

招标工程量清单

招标人：西宁市城西区城乡建设局

(单位盖章)

造价咨询人：青海迈禾工程咨询有限公司

(单位盖章)

2025年07月08日

招标工程量清单

招标人：西宁市城西区城乡建设局
(单位盖章)造价咨询人：青海迈禾工程咨询有限公司
(单位资质专用章)法定代表人
或其授权人：0
(签字或盖章)法定代表人
或其授权人：田双叶
(签字或盖章)编制人：高起芬
(造价人员签字盖专用章)复核人：田双叶
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：2025年07月08日

复核时间：2025年07月08日

西宁市城西区交通巷2号等6个老 工程
旧小区基础设施提升改造项目

招标工程量清单



招 标 人： 西宁市城西区城乡建设局

(单位盖章)



造价咨询人： 青海迈天工程咨询有限公司

(单位盖章)

年 月 日

封-1

西宁市城西区交通巷2号等6个老
旧小区基础设施提升改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:



法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

工程量清单编制说明

一、工程概况

工程名称：西宁市城西区交通巷2号等6个老旧小区基础设施提升改造项目

工程地点：西宁市城西区。

二、编制依据

1. 西宁市城西区交通巷2号等6个老旧小区基础设施提升改造项目设计图纸等文件资料。
2. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013相关专业规范相应章节。
3. 《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013等相关计算规范。
4. 现行标准图集、规范、工艺标准、材料做法。

三、其他说明

1. 工程量清单项目特征描述仅做基本特征描述，不详之处投标人应根据现行相关规范、图集、工艺做法，结合自身施工水平、技术力量，以及工程实际情况考虑、完善报价。
2. 招投标期间投标单位应自行踏勘现场，投标单位在报价中应充分考虑措施项目、施工难度、材料二次搬费及项目的一切风险费。
3. 在投标组价过程中，应项目特征描述不详或不清楚影响到组价，应在投标期间的规定时间内以书面形式提交招标人，招标人给与回复，投标期间未提出的，投标结束后不予受理。
4. 所有施工内容均要满足相关施工规范并达到建设单位的要求。

四、暂列金额：

- 1、交通巷2号计入270000元（不含税金）。
- 2、交通巷10号计入182000元（不含税金）。
- 3、交通巷11号、13号、15号计入92000元（不含税金）。
- 4、胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）计入50000元（不含税金）。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷2号--室外土建工程(317)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041001001001	拆除原有沥青路面	1.材质:沥青路面 2.厚度:30cm 3.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m ²	5390			
		道路工程						
2	010103001001	素土填方	1.3号楼、4号楼北侧路面低洼处局部素土回填,上部新建沥青混凝土硬化路面 2.硬化路面完成面标高至场地设计高程	m ³	50			
3	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计图纸	m ³	2581.55			
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m ³	2581.55			
5	040204002001	人行步道	人行步道 1.80厚芝麻灰毛面花岗石板面层,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2.30厚1:3水泥砂浆结合层,上撒素水泥 3.150厚C25混凝土 4.路基平整后碾压,压实系数≥0.93	m ²	327.3			
6	040203007001	沥青混凝土道路地坪	沥青混凝土道路地坪 1.40mm厚细粒式(AC-13)沥青混凝土上面层粘层沥青 2.60mm厚粗粒式(AC-15)沥青混凝土面层 3.乳化沥青透油层 4.150mm厚5%水泥稳定砂砾 5.200厚级配砂砾 6.破除道路路面后,对路基进行平整碾压,压实系数≥0.93	m ²	5390			
7	011103002001	新增塑胶活动场地	新增塑胶活动场地 1.13厚硅PU塑胶面层 2.120厚C25混凝土垫层分仓跳格浇筑4000x4000 3.300厚3:7灰土分两步夯实 4.破除道路路面后,对路基进行平整碾压,压实系数≥0.93	m ²	57			
8	010507001001	台阶恢复	1.60厚C20混凝土随打随抹,,上撒1:1水泥砂子压光 2.300厚级配砂砾垫层,宽出面层100 3.素土碾压,向外坡3%-5% 4.每隔6米左右设10宽伸缩缝,沥青麻丝填缝	m ²	129			
		分部小计						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		道牙石恢复						
9	040204004001	混凝土道牙石	混凝土道牙石详青19J5-1-27-1 1.C25预制混凝土立道牙 2.20mm1:3石灰砂浆 3.150厚灰土	m	504			
		分部小计						
		原有围墙墙面粉刷						
10	011608002001	拆除原有墙体抹灰层	1.部位名称:拆除原有墙体抹灰至砖墙基层 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m2	270.6			
11	011407001001	原有围墙墙面粉刷	原有围墙墙面粉刷 1.12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.耐碱玻纤网格布一道 4.满刮腻子,磨平 5.浅灰色色外墙防水涂料两遍 含措施	m2	270.6			
		分部小计						
		原有围墙上铁艺栏杆刷漆						
12	011405001001	原有围墙上铁艺栏杆刷漆	1.油漆品种、刷漆遍数:原有围墙上铁艺栏杆刷漆 2.高度2.1米	m2	345.6			
		分部小计						
		管沟穿围墙开洞加固						
13	011615001001	管沟围墙开洞加固	1.开洞尺寸:1400*1688mm 2.10@500锚栓 hef=200,-40x4缀板@500,L50X5角钢与角钢与砌体结合面抹108胶水泥胶泥,厚3~5mm,并拧紧锚栓。 3.14槽钢,M10拉紧螺栓,10@500锚栓,外包钢丝网抹灰,将开槽部位吹净灰粉,与槽钢与砌体结合面抹108胶水泥胶泥厚3~5mm,随即帖压入槽钢,穿入M10螺栓,拧紧。 4.做法详见图纸	处	2			
		分部小计						
		雨水明沟						
14	040201022001	雨水明沟	新建混凝土排水明沟 B×H=300×100mm 1.详见青19J5-1-67-6 2.上设铸铁篦子	m	150			
		分部小计						
		下凹式绿地						
15	040101001002	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计图纸	m3	171.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040103002002	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	171.05			
17	01B001	下凹式绿地	1.200mm滞水层,预留50mm超高 2.300mm种植土层 3.1:2防水土工膜 4.100mm砂石层 5.素土夯实,压实系数≥0.96	m2	311			
		分部小计						
		石笼						
18	040701013001	钢丝石笼	钢丝石笼 600*600*500mm 1.20*20*4角钢骨架焊接 Φ5镀锌钢丝笼(孔网密度30*30)内填Φ40-50卵石 2.素土夯实,压实系数≥0.96	座	2			
		分部小计						
		植草沟						
19	040201022002	植草沟	植草沟 1.120mm滞水层 2.200mm厚种植土 3.1.2mm厚防水土工膜 4.素土夯实,压实系数≥0.96	m	100			
		分部小计						
		停车位						
20	040205007001	停车位、消防车道划线	1.短式橡胶车档做法详参:17J927-1 2.地面画线车位,白色热熔涂料(1.8mm厚),宽度100mm 3.停车位尺寸:5.3m*2.5m	个	35			
		分部小计						
		新增非机动车停车棚16m2						
21	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计图纸 3.弃土运距:堆场、运距由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑报价 4.放坡、工作面由投标人自行考虑	m3	11.93			
22	010103001002	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	8.16			
23	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	3.77			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 含措施	m3	0.54			
25	011101003001	细石混凝土保护层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 细石混凝土 含措施	m2	0.94			
26	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 含措施	m3	1.56			
27	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 含措施	m3	0.31			
28	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 含措施	m3	0.42			
29	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件	t	0.043			
30	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.018			
31	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以外	t	0.116			
32	010603003001	钢立柱	1.15厚150H型钢立柱 2.防锈漆2道,深灰色氟碳漆2道 3.100*50*6厚Q235B钢板 4.300*300*15厚钢板	t	0.102			
33	010602001001	钢管横梁	1.80x80x5方形钢管横梁,防锈漆2道,深灰色氟碳漆2道 2.40*30*4厚方管顶棚骨架防锈漆2道,深灰色氟碳漆2道 3.15厚100H型钢挑梁,防锈漆2道,深灰色氟碳漆2道	t	1.77			
34	010901003001	阳光板屋面	1.8厚聚碳酸酯阳光板	m2	16			
35	01B002	新建非机动车充电棚	1.80x100x1.5厚镀锌扁通 2.成品充电插座 3.含智能配电柜、基础、地面等相关内容 4.含所有措施及所有工序,投标人根据现场实际自行考虑。	m2	16			
		分部小计						
36	050305010001	成品休闲座椅	新增成品休闲座椅 1.尺寸:选购成品,长1500mmx宽450mmx高300mm 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	个	11			
37	050307017001	新增垃圾分类收集设施	新增垃圾分类收集设施 1.尺寸:成品分类垃圾桶+分类垃圾亭(长3000mm*宽900mm*高2200mm) 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	套	3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	01B003	新增成品微型消防设施	新增成品微型消防设施 1.尺寸: 内设2人装备,长1200mmx宽400mmx高1600mm 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装, 样式由甲方选定	套	1			
39	01B004	新增乒乓球桌	1.新增乒乓球桌 2.符合国家标准,由专业厂制作安装, 样式由甲方选定	个	1			
40	01B005	新增儿童健身设施	1.新增儿童健身设施 2.由专业厂制作安装, 样式由甲方选定	组	1			
41	01B006	新增下棋桌椅	1.新增下棋桌椅 2.由专业厂制作安装, 样式由甲方选定。	套	1			
42	010507003001	地沟	钢筋混凝土管沟 BXH=1700*1600mm, 做法详见03R411-2-10,III型 1.地沟型号为G120-2,G120-4(车行道) 2.地沟盖板选用GB17-3,GB17-6(车行道)、过梁GL17-2,GL17-5(车行道)。 3.包含土方挖填运、模板、钢筋工序	m	50			
43	010507003002	地沟	钢筋混凝土管沟 BXH=1400*1600mm, 做法详见03R411-2-10,III型 1.地沟型号为G119-2F,G119-4(车行道) 2.地沟盖板选用GB14-2,GB14-5(车行道)、过梁GL14-2,GL14-5(车行道)。 3.包含土方挖填运、模板、钢筋工序	m	265			
44	010507003003	地沟	钢筋混凝土管沟 BXH=2800*2800mm, 做法详见03R411-2-10,III型 1.地沟型号为G98-1, G98-3(车行道) 2.地沟盖板选用03R411-2.76/81页 3.包含支护、土方挖填运、模板、钢筋工序	m	12			
45	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.102			
46	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以外	t	4.022			
47	010101007001	管沟土方	1.名称:管道沟槽土方挖填 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:投标单位自行考虑	m3	6789.13			
48	010103001003	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	5759.05			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010103001004	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:3:7灰土 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	577.93			
50	010103001005	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	152.35			
51	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:管道沟槽土方 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	1306.4			
52	010101007002	电缆土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:堆场、运距由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑报价	m3	2612.51			
53	010103001006	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:满足规范及设计要求 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	2448.52			
54	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:管道沟槽土方 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	163.99			
55	010103001007	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:砂或软土 3.填方粒径要求:最大粒径不宜大于25mm 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	163.99			
56	01B007	路灯基础	1.混凝土种类:C25混凝土,500*500*1500mm 2.100厚碎石垫层,两边各100mm,素土夯实 3.预埋地脚螺栓4-M16 4.含措施、土方挖运填工序,运距投标人自行考虑	个	22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
57	01B008	监控基础	1.C25混凝土基础, 490*490*600mm, 基础尺寸以供货厂家提供为准。 2.包含土方挖运填工序, 模板支拆 3.土方运距投标单位自行考虑	个	22				
		措施项目							
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:综合考虑 2.机械设备规格型号:综合考虑	台次	1				
		分部小计							
合 计									

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷2号--室外土建工程(317)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
5	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
6	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷2号--室外土建工程(317)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	270000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	270000		

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷2号--室外土建工程(317)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
2	暂列金额	元	270000	
合计			270000	

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通巷2号--室外土建工程(317)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷2号--室外土建工程(317)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷2号--室外土建工程(317)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷2号--室外土建工程(317)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷2号--室外土建工程(317)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷2号--室外土建工程(317)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：交通巷2号--室外土建工程(317)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷2号--室外土建工程(317)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标

甲评材料表

工程名称：交通巷2号--室外土建工程(317)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷2号--各类井及化粪池工程(318)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010507006001	污水检查井	矩形钢筋砼污水井 1000*1000, 参考图集 04S531-5-15 1.抗渗等级S6, 含盖板、 支座,球墨铸铁重型防盗井 盖60t 2.含铸铁踏步、防坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	21			
2	010507006002	雨水检查井	矩形钢筋砼雨水井 1000*1000, 参考图集 04S531-5-16 1.抗渗等级S6, 含盖板、 支座,球墨铸铁重型防盗井 盖60t 2.含铸铁踏步、防坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	12			
3	010507006003	雨水口	详见图集05S518-32, 预 制混凝土平箅式单箅雨水 口700m*400m 1.含铸铁雨水箅子、铸铁 井圈、截污框 2.含措施	座	10			
4	010507006004	矩形钢筋混凝土水 表井	详见图集07MS101-2- 134, 矩形钢筋混凝土水 表井2150*1100*2000mm 1.抗渗等级S6, 含井盖、井 座,球墨铸铁重型防盗井盖 60t 2.含砼盖板、集水坑、防 坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	3			
5	010507006005	矩形钢筋混凝土水 表井	详见图集07MS101-2- 134, 矩形钢筋混凝土水 表井2750*1300*2000mm 1.抗渗等级S6, 含井盖、井 座,球墨铸铁重型防盗井盖 60t 2.含砼盖板、集水坑、防 坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	1			
6	010507006006	室外消防栓井	室外消防栓井 1600*1600m, 详见图集 04S531-4-8 1.抗渗等级S6, 含井盖、井 座,球墨铸铁重型防盗井盖 60t 2.含踏步、砼盖板 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	3			
7	010507006007	溢流井	详见图集05S518-32, 预 制混凝土平箅式单箅溢流 井700m*400m 1.含成品溢流式井盖 2.含措施	座	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504008001	钢筋混凝土隔油池	1.材质:钢筋混凝土隔油池 2.型号、规格:详见图集04S519-72, GG-2SF, 有效容积1.5m3 3.含支座,球墨铸铁重型防盗井盖60t, 壁外做防腐处理,外刷环氧煤沥青防腐涂料2道。 4.1.0m厚灰土垫层,垫层外放尺寸不小于1.0m,垫层的压实系数不小于0.97池。 5.含钢筋、措施、土方挖运填工序	座	1			
9	040504002001	检查井--暖井	详见图集03R411-2-87页, J8 1.尺寸: 2800*2800*2800mm 2.检查井梁,开孔板,人孔盖板分别见86/94/96页, 含球墨铸铁重型防盗井盖60t。 3.含钢筋、措施、土方挖运填工序	座	1			
10	040504002002	检查井--暖井	详见图集03R411-2-87页, J3-3a 1.尺寸: 2000*2000*2400mm 2.检查井梁,开孔板,人孔盖板分别见86/94/96页, 含球墨铸铁重型防盗井盖60t。 3.含钢筋、措施、土方挖运填工序	座	9			
11	010507006008	人孔井	小型三通混凝土人孔井2000*1700*1900mm 1.做法见国标图集08D800-7-59 2.工作面放坡自行考虑 3.含井盖、井座、集水坑铁箅子、球墨铸铁重型防盗井盖60t。 4.含措施、土方挖运填工序	座	21			
12	010507006009	手孔井	小型手孔井(砖砌)1200*900*1100mm 1.做法见国标图集08D800-7-59 2.工作面放坡自行考虑 3.含井盖、井座、集水坑铁箅子、球墨铸铁重型防盗井盖60t。 4.含措施、土方挖运填工序	座	11			
13	041001009001	拆除原有井	拆除原有井 1.拆除垃圾清运, 运距:投标人自行考虑 2.其他:满足规范要求, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求	座	67			
14	010507003004	检漏管沟	详见图集04S531-2-7 C型钢筋混凝土检漏沟800*800mm 1.抗渗等级S6, 含砼盖板 2.含钢筋、措施、土方挖运填工序	m	50			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	010507003005	检漏管沟	详见图集04S531-2-7 C型钢筋混凝土检漏沟 800*800mm 1.抗渗等级S6, 含砼盖板 2.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	m	180			
16	010507003006	检漏管沟	详见图集04S531-2-7 C型钢筋混凝土检漏沟 1000*1000mm 1.抗渗等级S6, 含砼盖板 2.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	m	30			
17	010507003007	检漏管沟	详见图集04S531-2-7 C型钢筋混凝土检漏沟 1600*1000mm 1.抗渗等级S6, 含砼盖板 2.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	m	25			
18	010507003008	检漏管沟	详见图集04S531-2-7 C型钢筋混凝土检漏沟 800*800mm 1.抗渗等级S6, 含砼盖板 2.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	m	20			
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷2号--各类井及化粪池工程(318)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
5	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
6	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷2号--各类井及化粪池工程(318)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷2号--各类井及化粪池工程(318)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通巷2号--各类井及化粪池工程(318)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷2号--各类井及化粪池工程(318)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷2号--各类井及化粪池工程(318)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷2号--各类井及化粪池工程(318)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷2号--各类井及化粪池工程(318)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷2号--各类井及化粪池工程(318)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：交通巷2号--各类井及化粪池工程(318)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷2号--各类井及化粪池工程(318)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷2号--各类井及化粪池工程(318)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷2号--绿化工程(319)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	050101010001	整理绿化用地	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:投标单位自行考虑 3.找平找坡要求:种植前应施基肥,翻耕15-20CM,搂平耙细,去除杂物,达到设计要求。	m2	60				
2	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:投标单位自行考虑 3.回填厚度:0.5m	m3	30				
3	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1.播撒草籽 2.含浇水、养护 3.养护期:二年	m2	60				
4	050102008001	栽植花卉	1.花卉种类:荷兰菊 2.株高或蓬径:株高H>25cm 3.养护期:二年	m2	120				
5	050102008002	栽植花卉	1.花卉种类:鸢尾 2.株高或蓬径:株高H>25cm 3.养护期:二年	m2	120				
		措施项目							
		分部小计							
合 计									

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷2号--绿化工程(319)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.79				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.47				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.54				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.2				
2	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25				
3	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91				
4	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
5	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷2号--绿化工程(319)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷2号--绿化工程(319)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通巷2号--绿化工程(319)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷2号--绿化工程(319)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷2号--绿化工程(319)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷2号--绿化工程(319)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷2号--绿化工程(319)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷2号--绿化工程(319)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 交通巷2号--绿化工程(319)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷2号--绿化工程(319)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷2号--绿化工程(319)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷2号--采暖改造工程(320)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	031001002001	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	140			
2	031001002002	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	140			
3	031001002003	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	380			
4	031001002004	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	30			
5	031001002005	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	120			
6	031001002006	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN50 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	280			
7	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:1.2.4#号楼地下室内干管更换 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN70 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	990			
8	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	1820.3			
9	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	1820.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031201001001	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆 3.标志色方式、品种:两遍	m2	338.34			
11	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:岩棉管壳 2.绝热厚度:50mm	m3	27.02			
12	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布	m2	1193.92			
13	031003003001	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200	个	2			
14	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150	个	1			
15	031003003003	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN125	个	2			
16	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	6			
17	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80	个	1			
18	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN70	个	3			
19	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50	个	4			
20	031003003008	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN200	个	2			
21	031003003009	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN150	个	1			
22	031003003010	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN125	个	2			
23	031003003011	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN100	个	6			
24	031003003012	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN80	个	1			
25	031003003013	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN70	个	3			
26	031003003014	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN50	个	4			
27	031003009001	补偿器	1.类型:波纹补偿器 2.材质:1.0-RWY-100*8J、 补偿量=40mm 3.规格、压力等级:DN100	个	2			
28	031003009002	补偿器	1.类型:波纹补偿器 2.材质:1.0-RWY-100*8J、 补偿量=45mm 3.规格、压力等级:DN125	个	2			
29	031003009003	补偿器	1.类型:波纹补偿器 2.材质:1.0-RWY-100*8J、 补偿量=65mm 3.规格、压力等级:DN100	个	2			
30	031003011001	法兰	1.规格、压力等级:DN200	副	4			
31	031003011002	法兰	1.规格、压力等级:DN150	副	2			
32	031003011003	法兰	1.规格、压力等级:DN125	副	4			
33	031003011004	法兰	1.规格、压力等级:DN100	副	12			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031003011005	法兰	1.规格、压力等级:DN80	副	2			
35	031003011006	法兰	1.规格、压力等级:DN70	副	6			
36	031003011007	法兰	1.规格、压力等级:DN50	副	8			
37	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀	个	6			
38	031003001002	螺纹阀门	1.类型:泄水阀	个	6			
39	031003014001	采暖入口装置	1.类型:采暖入口装置 2.型号、规格:DN70	组	8			
40	031009001001	采暖工程系统调试		系统	1			
41	031001002007	钢管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN200 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	140			
42	031001002008	钢管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	140			
43	031001002009	钢管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	380			
44	031001002010	钢管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN80 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	30			
45	031001002011	钢管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	120			
46	031001002012	钢管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN50 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	280			
47	031001001002	镀锌钢管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:1.2.4#号楼地下室室内干管更换(拆除) 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN70 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	990			
48	031002001002	管道支架(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:型钢(拆除) 2.管架形式:管道支架	kg	1820.3			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031003003015	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN200	个	2			
50	031003003016	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN150	个	1			
51	031003003017	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN125	个	2			
52	031003003018	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN100	个	6			
53	031003003019	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN80	个	1			
54	031003003020	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN70	个	3			
55	031003003021	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN50	个	4			
56	031003003022	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:平衡阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN200	个	2			
57	031003003023	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:平衡阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN150	个	1			
58	031003003024	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:平衡阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN125	个	2			
59	031003003025	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:平衡阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN100	个	6			
60	031003003026	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:平衡阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN80	个	1			
61	031003003027	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:平衡阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN70	个	3			
62	031003003028	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:平衡阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN50	个	4			
63	031003009004	补偿器(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:波纹补偿器(拆除) 2.材质:1.0-RWY-100*8J、补偿量=40mm 3.规格、压力等级:DN100	个	2			
64	031003009005	补偿器(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:波纹补偿器(拆除) 2.材质:1.0-RWY-100*8J、补偿量=45mm 3.规格、压力等级:DN125	个	2			
65	031003009006	补偿器(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:波纹补偿器(拆除) 2.材质:1.0-RWY-100*8J、补偿量=65mm 3.规格、压力等级:DN100	个	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
66	031003001003	螺纹阀门（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1.类型:自动排气阀（拆除）	个	6				
67	031003001004	螺纹阀门（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1.类型:泄水阀（拆除）	个	6				
68	031003014002	采暖入口装置（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1.类型:采暖入口装置（拆除） 2.型号、规格:DN70	组	8				
		措施项目							
		分部小计							
合 计									

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷2号--采暖改造工程(320)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷2号--采暖改造工程(320)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷2号--采暖改造工程(320)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通巷2号--采暖改造工程(320)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷2号--采暖改造工程(320)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷2号--采暖改造工程(320)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷2号--采暖改造工程(320)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷2号--采暖改造工程(320)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷2号--采暖改造工程(320)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 交通巷2号--采暖改造工程(320)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷2号--采暖改造工程(320)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷2号--采暖改造工程(320)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷2号--给排水改造工程(321)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水--新建						
1	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑钢制给水管 DN150 4.连接形式:沟槽卡箍式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、打压	m	350			
2	031001007002	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑钢制给水管 DN100 4.连接形式:沟槽卡箍式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、打压	m	100			
3	031001007003	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑钢制给水管 DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、打压	m	100			
4	031001007004	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑钢制给水管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、打压	m	200			
5	031003003029	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150	个	8			
6	031003003030	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
7	031003010001	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN150	个	8			
8	031003010002	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100	个	1			
9	031003011008	法兰	1.规格、压力等级:DN150	副	16			
10	031003011009	法兰	1.规格、压力等级:DN100	副	2			
11	031003012001	水表	1.材质:水表 2.型号、规格:DN150	套	1			
12	031003012002	水表	1.材质:水表 2.型号、规格:DN100	套	6			
13	031003012003	水表	1.材质:水表 2.型号、规格:DN70	套	4			
14	031003012004	水表	1.材质:水表 2.型号、规格:DN50	套	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	030901011001	室外消火栓	1.名称:地下式室外消火栓 2.型号、规格:SA100/65-1.0 3.附件材质、规格:13S201-33、含水表阀、门	套	3			
		分部小计						
		给水--拆除						
16	031001005001	铸铁管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管DN150	m	350			
17	031001005002	铸铁管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管DN100	m	100			
18	031001005003	铸铁管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管DN70	m	100			
19	031001005004	铸铁管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管DN50	m	200			
20	031003003031	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN150	个	8			
21	031003003032	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
22	031003010003	软接头(软管)(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:橡胶软接头(拆除) 2.规格:DN150	个	8			
23	031003010004	软接头(软管)(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:橡胶软接头(拆除) 2.规格:DN100	个	1			
24	031003012005	水表(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:水表(拆除) 2.型号、规格:DN150	套	1			
25	031003012006	水表(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:水表(拆除) 2.型号、规格:DN100	套	6			
26	031003012007	水表(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:水表(拆除) 2.型号、规格:DN70	套	4			
27	031003012008	水表(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:水表(拆除) 2.型号、规格:DN50	套	2			
28	030901011002	室外消火栓(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:地下式室外消火栓(拆除) 2.型号、规格:SA100/65-1.0 3.附件材质、规格:13S201-33、含水表阀、门	套	3			
		分部小计						
		污水--新建						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De500 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	100			
30	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	250			
31	031001006003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	800			
32	040501001001	混凝土管	1.名称、类型:钢筋混凝土套管 2.规格:DN200 3.其他:代替检漏沟	m	100			
		分部小计						
		污水--拆除						
33	031001006004	塑料管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De500 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	100			
34	031001006005	塑料管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	250			
35	031001006006	塑料管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	800			
36	040501001002	混凝土管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称、类型:钢筋混凝土套管(拆除) 2.规格:DN200 3.其他:代替检漏沟	m	100			
		分部小计						
		雨水--新建						
37	031001006007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	220			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031001006008	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De200 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	120			
		分部小计						
		雨水--拆除						
39	031001006009	塑料管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	220			
40	031001006010	塑料管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De200 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	120			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷2号--给排水改造工程(321)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷2号--给排水改造工程(321)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷2号--给排水改造工程(321)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 交通巷2号--给排水改造工程(321)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷2号--给排水改造工程(321)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷2号--给排水改造工程(321)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)		
						暂定	实际	
一	人工							
人工小计								
二	材料							
材料小计								
三	施工机械							
施工机械小计								
总 计								

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷2号--给排水改造工程(321)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷2号--给排水改造工程(321)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷2号--给排水改造工程(321)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：交通巷2号--给排水改造工程(321)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷2号--给排水改造工程(321)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷2号--给排水改造工程(321)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷2号--电气改造工程(322)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*150 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管埋地 5.电压等级(kV):1KV	m	120			
2	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:150mm ²	个	2			
3	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:125 4.敷设方式:埋地	m	679			
4	030408003002	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:100 4.敷设方式:埋地	m	160			
5	030408003003	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:150 4.敷设方式:埋地	m	120			
6	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	1.种类:铺砂、盖保护板(砖)	m	959			
7	030411001001	配管	1.名称:通讯预埋管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地	m	890			
8	030411001002	配管	1.名称:通讯预埋管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地	m	60			
9	030411003001	桥架	1.名称:通讯防水桥架 2.规格:300*100	m	125			
10	030411003002	桥架	1.名称:通讯防水桥架 2.规格:200*100	m	158			
11	030413001001	铁构件	1.名称:电缆桥架支撑架 2.材质:型钢	kg	330.17			
12	030404017001	配电箱	1.名称:新建10路电瓶车智能充电桩配电箱 2.型号:防护等级IP65 3.安装方式:立柱安装或者壁挂安装	台	1			
13	030404017002	配电箱	1.名称:漏电开关盒 2.型号:32A/2P 3.规格:防护等级IP65	台	1			
14	030404035001	插座	1.名称:市电插座 2.规格:防护等级IP65 3.安装方式:固定支架或者壁装	个	10			
15	030411004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:ZR-RVV-3*6	m	2			
16	030411004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:ZR-BVR-2.5	m	120			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:32 4.配置形式:明配	m	2			
18	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	60			
19	030411006001	接线盒	1.名称:86型接线盒	个	10			
20	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
21	030404017003	配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:防护等级IP30 3.规格:527*500*150 4.安装方式:距地1.5米	台	1			
22	030404017004	配电箱	1.名称:新建汽车充电桩配电箱AL-CDZ(含接地系统) 2.型号:防护等级IP65 3.安装方式:基础抬高300mm落地安装(含基础)	台	1			
23	030404031001	小电器	1.名称:交流充电桩(含等电位均衡线、基础) 2.规格:7KW	个	3			
24	030412007001	一般路灯	1.名称:庭院灯 2.规格:1*60(LED灯) 3.灯杆材质、规格:灯高4米 4.含:接地	套	22			
25	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-2*6 3.敷设方式、部位:穿管埋地 4.电压等级(kV):1KV	m	440			
26	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管埋地 5.电压等级(kV):1KV	m	40			
27	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管埋地 5.电压等级(kV):1KV	m	20			
28	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm ²	个	2			
29	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:6mm ²	个	4			
30	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm ²	个	8			
31	030408003004	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:65 4.敷设方式:埋地	m	20			
32	030408003005	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:40 4.敷设方式:埋地	m	40			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030408003006	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:32 4.敷设方式:埋地	m	440			
34	030414002002	送配电装置系统		系统	1			
35	030507009001	视频控制设备	1.名称:监控主机 2.含:所有设备 3.备注:满足甲方需求及日常使用要求 4.安装方式:值班室	台	1			
36	030501012001	交换机	1.名称:POE交换机(8口) 2.安装方式:距地3.0米、与监控摄像机同杆安装	台	4			
37	030507008001	监控摄像设备	1.名称:室外监控摄像机 2.类别:含3.5米监控立杆、立杆接地、立杆避雷针等全部内容 3.安装方式:杆上安装距地3.5米	台	22			
38	030502005001	双绞线缆	1.名称:信号线 2.规格:UTP6-UTP4	m	560			
39	030502005002	双绞线缆	1.名称:电源线 2.规格:RVV-2*2.5	m	150			
40	030502007001	光缆	1.名称:光纤 2.规格:单模	m	150			
41	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:埋地	m	860			
42	030411001006	配管	1.名称:套管 2.材质:PVC 3.规格:100 4.配置形式:埋地	m	105			
43	030507017001	安全防范分系统调试	1.名称:监控调试 2.通道数:50以内	系统	1			
44	03B001	小区内强弱电线路整理	1.名称:小区内强弱电线路整理 2.工作内容:绑扎、梳理	m	255			
45	030412007002	一般路灯(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:庭院灯(拆除) 2.规格:1*60(LED灯) 3.灯杆材质、规格:灯高4米 4.含:接地	套	18			
46	030408001005	电力电缆(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:电力电缆(拆除) 2.规格:YJV-2*6 3.敷设方式、部位:穿管埋地 4.电压等级(kV):1KV	m	352			
47	030408003007	电缆保护管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:电缆保护管(拆除) 2.材质:SC 3.规格:32 4.敷设方式:埋地	m	220			
48	030408001006	电力电缆(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:电力电缆(拆除) 2.规格:YJV22-4*150 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管埋地 5.电压等级(kV):1KV	m	130			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030408003008	电缆保护管 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:电缆保护管 (拆除) 2.材质:SC 3.规格:150 4.敷设方式:埋地	m	130			
50	030507008002	监控摄像设备 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:室外监控摄像机 (拆除) 2.类别:含3.5米监控立杆、立杆接地、立杆避雷针等全部内容 3.安装方式:杆上安装距地3.5米	台	20			
51	030502005003	双绞线缆 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:信号线 (拆除) 2.规格:UTP6-UTP4	m	504			
52	030502005004	双绞线缆 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:电源线 (拆除) 2.规格:RVV-2*2.5	m	135			
53	030502007002	光缆 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:光纤 (拆除) 2.规格:单模	m	135			
54	030411001007	配管 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:配管 (拆除) 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:埋地	m	774			
55	030411001008	配管 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:套管 (拆除) 2.材质:PVC 3.规格:100 4.配置形式:埋地	m	94.5			
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

青海省电子招投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷2号--电气改造工程(322)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷2号--电气改造工程(322)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷2号--电气改造工程(322)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通巷2号--电气改造工程(322)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷2号--电气改造工程(322)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷2号--电气改造工程(322)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷2号--电气改造工程(322)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷2号--电气改造工程(322)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷2号--电气改造工程(322)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：交通巷2号--电气改造工程(322)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷2号--电气改造工程(322)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷2号--电气改造工程(322)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷10号--室外土建工程(323)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041001001002	拆除原有混凝土硬化路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:22cm 3.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m ²	3892			
2	041001002001	拆除人行道	1.拆除人行道 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m ²	590			
		道路工程						
3	040101001003	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计图纸	m ³	2131.27			
4	040103002003	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m ³	2131.27			
5	040203007002	新建混凝土路面	新建混凝土路面 1、180mm厚C25混凝土路面,分块捣制,随捣随抹平,4-6m设分仓缝,缝宽20mm 2、300mm厚级配砂垫层 3、路基根据设计标高找纵坡,平整后碾压,压实系数>0.95	m ²	3892			
6	040204002002	人行步道	人行步道 1.80厚芝麻灰毛面花岗石板面层,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2.30厚1:3水泥砂浆结合层,上撒素水泥 3.150厚C25混凝土 4.路基平整后碾压,压实系数≥0.93	m ²	590			
7	011103002002	新增塑胶活动场地	新增塑胶活动场地 1.13厚硅PU塑胶面层 2.120厚C25混凝土垫层分仓跳格浇注4000x4000 3.300厚3:7灰土分两步夯实 4.破除道路路面后,对路基进行平整碾压,压实系数≥0.93	m ²	453			
8	010507001002	台阶恢复	1.60厚C20混凝土随打随抹,,上撒1:1水泥砂子压光 2.300厚级配砂砾垫层,宽出面层100 3.素土碾压,向外坡3%-5% 4.每隔6米左右设10宽伸缩缝,沥青麻丝填缝	m ²	88			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010507004001	台阶恢复	砖砌台阶,详青19J5-1-40-1 1.M10水泥砂浆侧砌 MU15砖 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实	m2	2.4			
		分部小计						
		道牙石恢复						
10	040204004002	混凝土道牙石	混凝土道牙石详青19J5-1-27-1 1.C25预制混凝土立道牙 2.20mm1:3石灰砂浆 3.150厚灰土	m	194			
		分部小计						
		原有围墙墙面粉刷						
11	011608002002	拆除原有墙体抹灰层	1.部位名称:拆除原有墙体抹灰至砖墙基层 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m2	543.6			
12	011407001002	原有围墙墙面粉刷	原有围墙墙面粉刷 1.12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.耐碱玻纤网格布一道 4.满刮腻子,磨平 5.浅灰色色外墙防水涂料两遍 含措施	m2	543.6			
		分部小计						
		原有挡墙面层修补						
13	011608002003	拆除原有墙体抹灰层	1.部位名称:拆除原有墙体抹灰至砖墙基层 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m2	10			
14	011204001001	原有挡墙面层修补	原有围墙墙面粉刷 1.12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.贴10厚外墙饰面砖,砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 4.1:1专用水泥砂浆勾缝 含措施	m2	10			
		分部小计						
		花池恢复						
15	040101001004	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计图纸	m3	5.38			
16	040103001001	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	4.02			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040103002004	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	1.36			
18	010401001001	砖基础	1.砖品种:MU20实心砖 2.砂浆强度等级:M10.0水泥砂浆	m3	0.67			
19	010401003001	实心砖墙	1.砖品种:砖墙Mu20砖 M10水泥砂浆砌筑 2.12厚1:0.2:2水泥石灰膏砂浆,结合层刷水泥浆一道 3.8厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m3	0.69			
20	011204001002	石材墙面	1.贴30厚花岗岩或大理石板	m2	4.4			
21	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉	m2	4.64			
22	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 含措施	m3	0.08			
23	040901001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.005			
		分部小计						
		雨水明沟						
24	040201022003	雨水明沟	新建混凝土排水明沟 B×H=300×300mm 1.详见青19J5-1-67-6 2.上设铸铁篦子	m	420			
		分部小计						
		停车位						
25	040205007002	停车位	1.短式橡胶车档做法详参:17J927-1 2.地面画线车位,白色热熔涂料(1.8mm厚),宽度100mm 3.停车位尺寸:5.3m*2.4m	个	32			
		分部小计						
		水泥仿木桩围栏恢复						
26	01B009	水泥仿木桩围栏恢复	1.水泥仿木桩围栏恢复,采购成品 2.由专业厂制作安装,样式由甲方选定	m	37			
		分部小计						
		新增木亭						
27	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计图纸 3.弃土运距:堆场、运距由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑报价 4.放坡、工作面由投标人自行考虑	m3	30.93			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010103001008	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	29.15			
29	010103001009	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:100厚级配碎石 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	1.94			
30	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	1.78			
31	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 含措施	m3	0.38			
32	011101003002	细石混凝土楼地面	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 细石混凝土 含措施	m2	2.9			
33	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 含措施	m3	0.85			
34	011104002001	铺装地面	详见设计图纸 1.30厚铺装面材或木平台 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	19.36			
35	011102003001	块料楼地面	详见设计图纸 1.300*300*30mm烧面黄锈石	m2	6.4			
36	011102003002	块料楼地面	详见设计图纸 1.400*400*30mm烧面芝麻灰	m2	12.96			
37	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 含措施	m3	1.04			
38	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 含措施	m3	0.93			
39	010516002002	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件	t	0.144			
40	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.162			
41	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以外	t	2.4			
42	011102001001	磨光花岗岩压顶板	1.600x600浅黄色,磨光花岗岩压顶板,焊牢	m2	6.28			
43	011205001001	石材柱面	1.20厚聚合物水泥砂贴 20岸浅黄色磨光花岗岩(碎拼)	m2	1.85			
44	011205001002	石材柱面	1.30厚黑色磨光花岗石板	m2	0.73			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	011205004001	石材梁面	1.贴20厚黄锈石光面花岗岩	m2	7.38			
46	011405001002	金属面油漆	1.喷墨绿色氟碳漆 2.详见设计图纸	m2	0.85			
47	01B010	新增景观亭	1.新增木亭, 选购成品(4400*4400*4500mm) 2.400x90x40硬木板木本色清留空20, M5 自攻螺丝与50x3方管紧固, 50x3方管M8螺栓与L50长250, 紧固@170, L45M12膨胀, 螺栓定80 3.深灰色沥青瓦(改性沥青胶粘接), 3厚改性沥青油毡一层, 25厚木望板, 150X250主框架木梁, 80X120木次梁, 150X250主框架木梁, 边梁钢托板M1见, 120X200本边梁 4.深灰色沥青瓦, 干铺3厚改性, 沥青油毡一层, 25厚木望板, 150X250主框架木梁, 2厚铝板制作, 木螺钉加防水胶垫, 200X200原木, 嵌缝膏, 脊顶瓦满涂改性, 沥青胶粘剂, 每瓦钉4-5个专用不锈钢钉, 150X250主框架木梁, 80X120木次梁, 120X150木横梁, 120X200木, 250X250木柱, 120X200木横梁, 80X200外横梁, 含油漆、垫木等措施	个	1			
		分部小计						
		新增非机动车停车棚16m2						
48	010101002003	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计图纸 3.弃土运距:堆场、运距由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑报价 4.放坡、工作面由投标人自行考虑	m3	11.93			
49	010103001010	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	8.16			
50	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	3.77			
51	010501001003	垫层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C20 含措施	m3	0.54			
52	011101003003	细石混凝土保护层	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25细石混凝土 含措施	m2	0.94			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010501003002	独立基础	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 含措施	m3	1.56			
54	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 含措施	m3	0.31			
55	010503002003	矩形梁	1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C30 含措施	m3	0.42			
56	010516002003	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件	t	0.043			
57	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.018			
58	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以外	t	0.116			
59	010603003002	钢立柱	1.15厚150H型钢立柱 2.防锈漆2道,深灰色氟碳漆2道 3.100*50*6厚Q235B钢板 4.300*300*15厚钢板	t	0.102			
60	010602001002	钢管横梁	1.80x80x5方形钢管横梁,防锈漆2道,深灰色氟碳漆2道 2.40*30*4厚方管顶棚骨架防锈漆2道,深灰色氟碳漆2道 3.15厚100H型钢挑梁,防锈漆2道,深灰色氟碳漆2道	t	1.77			
61	010901003002	阳光板屋面	1.8厚聚碳酸酯阳光板	m2	16			
62	01B011	新建非机动车充电棚	1.80x100x1.5厚镀锌扁通 2.成品充电插座 3.含智能配电柜、基础、地面等相关内容 4.含所有措施及所有工序,投标人根据现场实际自行考虑。	m2	16			
		分部小计						
63	011507004001	新增党建宣传栏	新增党建宣传栏 1.尺寸:2.0m*1.8m*0.2m,不锈钢材质,选购成品 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	组	1			
64	050307017002	新增垃圾分类收集设施	新增垃圾分类收集设施 1.尺寸:成品分类垃圾桶+分类垃圾亭(长3000mm*宽900mm*高2200mm) 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	组	4			
65	01B012	新增成品微型消防设施	新增成品微型消防设施 1.尺寸:内设2人装备,长1200mm*宽400mm*高1600mm 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	01B013	新增乒乓球桌	1.新增乒乓球桌 2.符合国家标准,由专业厂制作安装,样式由甲方选定	个	2			
67	01B014	健身器材	健身器材 1.需固定于地面上,由专业厂制作安装,样式由甲方选定	套	4			
68	01B015	新增儿童健身设施	1.新增儿童健身设施 2.由专业厂制作安装,样式由甲方选定	组	1			
69	01B016	新增下棋桌椅	1.新增下棋桌椅 2.由专业厂制作安装,样式由甲方选定。	套	6			
70	010507003009	地沟	钢筋混凝土管沟 BXH=1200*1400mm,做法详见03R411-2-10,III型 1.地沟型号为G97-1,G97-1(车行道) 2.地沟盖板选用GB12-1,GB12-3(车行道)、过梁GL12-2,GL12-5(车行道)。 3.包含土方挖填运、模板、钢筋工序	m	15			
71	010101007003	管沟土方	1.名称:管道沟槽土方挖填 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:投标单位自行考虑	m3	4041.77			
72	010103001011	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	3330.74			
73	010103001012	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:3:7灰土 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	314.7			
74	010103001013	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	81.63			
75	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:管道沟槽土方 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	711.03			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	010101007004	电缆土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:堆场、运距由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑报价	m3	1822.59			
77	010103001014	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:满足规范及设计要求 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	1708.19			
78	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:管道沟槽土方 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	114.4			
79	010103001015	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:砂或软土 3.填方粒径要求:最大粒径不宜大于25mm 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	114.4			
80	01B017	路灯基础	1.混凝土种类:C25混凝土, 500*500*1500mm 2.100厚碎石垫层, 两边各100mm, 素土夯实 3.预埋地脚螺栓4-M16 4.含措施、土方挖运填工序, 运距投标人自行考虑	个	33			
81	01B018	监控基础	1.C25混凝土基础, 490*490*600mm, 基础尺寸以供货厂家提供为准。 2.包含土方挖运填工序, 模板支拆 3.土方运距投标单位自行考虑	个	23			
		措施项目						
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:综合考虑 2.机械设备规格型号:综合考虑	台次	1			
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷10号--室外土建工程(323)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
5	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
6	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷10号--室外土建工程(323)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	182000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	182000		

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷10号--室外土建工程(323)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
2	暂列金额	元	182000	
合计			182000	

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通巷10号--室外土建工程(323)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷10号--室外土建工程(323)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷10号--室外土建工程(323)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷10号--室外土建工程(323)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷10号--室外土建工程(323)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷10号--室外土建工程(323)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：交通巷10号--室外土建工程(323)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷10号--室外土建工程(323)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷10号--室外土建工程(323)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷10号--各类井及化粪池工程(324)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010507006010	污水检查井	矩形钢筋砼污水井 1000*1000, 参考图集 045531-5-15 1.抗渗等级S6, 含盖板、 支座,球墨铸铁重型防盗井 盖60t 2.含铸铁踏步、防坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	17			
2	010507006011	雨水检查井	矩形钢筋砼雨水井 1000*1000, 参考图集 045531-5-16 1.抗渗等级S6, 含盖板、 支座,球墨铸铁重型防盗井 盖60t 2.含铸铁踏步、防坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	10			
3	010507006012	雨水口	详见图集05S518-32, 预 制混凝土平箅式单箅雨水 口700m*400m 1.含铸铁雨水箅子、铸铁 井圈、截污框 2.含措施	座	20			
4	010507006013	室外消防栓井	室外消防栓井 1600*1600m, 详见图集 045531-4-8 1.抗渗等级S6, 含井盖、井 座,球墨铸铁重型防盗井盖 60t 2.含踏步、砼盖板 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	4			
5	010507006014	矩形钢筋混凝土水 表井	详见图集07MS101-2- 134, 矩形钢筋混凝土水 表井2150*1100*2000mm 1.抗渗等级S6, 含井盖、井 座,球墨铸铁重型防盗井盖 60t 2.含砼盖板、集水坑、防 坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	12			
6	010507006015	矩形钢筋混凝土水 表井	详见图集07MS101-2- 134, 矩形钢筋混凝土水 表井2750*1500*2000mm 1.抗渗等级S6, 含井盖、井 座,球墨铸铁重型防盗井盖 60t 2.含砼盖板、集水坑、防 坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	5			
7	040504002003	检查井--暖井	详见图集03R411-2-87页 , J3-3a 1.尺寸 : 2000*2000*2200mm 2.检查井梁,开孔板,人孔盖 板分别见86/94/96页, 含 球墨铸铁重型防盗井盖 60t。 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010507006016	人孔井	小型三通混凝土人孔井 2000*1700*1900mm 1.做法见国标图集 08D800-7-59 2.工作面放坡自行考虑 3.含井盖、井座、集水坑 铁箅子、球墨铸铁重型防 盗井盖60t。 4.含措施、土方挖运填工 序	座	9			
9	010507006017	手孔井	小型手孔井(砖砌))1200*900*1100mm 1.做法见国标图集 08D800-7-59 2.工作面放坡自行考虑 3.含井盖、井座、集水坑 铁箅子、球墨铸铁重型防 盗井盖60t。 4.含措施、土方挖运填工 序	座	3			
10	041001009002	拆除原有井	拆除原有井 1.拆除垃圾清运,运距:投 标人自行考虑 2.其他:满足规范要求,且 应满足当地政府对安全文 明施工的要求	座	69			
11	040504008002	化粪池	1.材质:钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:详见图集 22S702-183/186, G6- 16QF 3.C20混凝土垫层,防水 混凝土结构厚度不应小于 250mm,顶板厚、侧墙 厚、底板厚改为 250mm,外刷环氧煤沥 青涂料设通气帽 4.混凝土抗渗等级为 P10,3:7灰土换填,厚度 0.3米,外扩0.5米,压实 系数不小于0.97。 5.含人孔井盖设锁具、防 坠落措施、基坑支护、钢 筋、措施、土方挖运填等 所需所有费用。	座	1			
12	010507003010	检漏管沟	详见图集04S531-2-7 C型钢筋混凝土检漏沟 800*800mm 1.抗渗等级S6,含砼盖板 2.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	m	200			
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷10号--各类井及化粪池工程(324)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
5	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
6	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷10号--各类井及化粪池工程(324)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷10号--各类井及化粪池工程(324)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通巷10号--各类井及化粪池工程(324)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷10号--各类井及化粪池工程(324)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷10号--各类井及化粪池工程(324)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷10号--各类井及化粪池工程(324)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷10号--各类井及化粪池工程(324)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷10号--各类井及化粪池工程(324)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：交通巷10号--各类井及化粪池工程(324)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷10号--各类井及化粪池工程(324)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷10号--各类井及化粪池工程(324)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷10号--绿化工程(325)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101010002	整理绿化用地	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:投标单位自行考虑 3.找平找坡要求:种植前应施基肥,翻耕15-20CM,搂平耙细,去除杂物,达到设计要求。	m2	180			
2	050101009002	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:投标单位自行考虑 3.回填厚度:0.5m	m3	90			
3	050102005001	栽植绿篱	1.种类:绿篱 2.含浇水、养护 3.养护期:二年	m2	180			
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷10号--绿化工程(325)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.79				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.47				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.54				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.2				
2	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25				
3	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91				
4	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
5	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷10号--绿化工程(325)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷10号--绿化工程(325)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 交通巷10号--绿化工程(325)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷10号--绿化工程(325)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷10号--绿化工程(325)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷10号--绿化工程(325)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷10号--绿化工程(325)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷10号--绿化工程(325)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：交通巷10号--绿化工程(325)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷10号--绿化工程(325)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷10号--绿化工程(325)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷10号--采暖改造工程(326)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001002013	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	30			
2	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:1号楼地下室 内干管更换 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	150			
3	031002001003	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	135			
4	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	135			
5	031201001002	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆 3.标志色方式、品种:两遍	m ²	9.42			
6	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:岩棉管壳 2.绝热厚度:50mm	m ³	2.83			
7	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布	m ²	113.04			
8	031003003033	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
9	031003003034	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
10	031003011010	法兰	1.规格、压力等级:DN100	副	2			
11	031003014003	采暖入口装置	1.类型:采暖入口装置 2.型号、规格:DN100	组	1			
12	031009001002	采暖工程系统调试		系统	1			
13	031001002014	钢管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	30			
14	031001001004	镀锌钢管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:1号楼地下室 内干管更换(拆除) 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN100 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	150			
15	031002001004	管道支架(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:型钢(拆除) 2.管架形式:管道支架	kg	135			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
16	031003003035	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN100	个	1				
17	031003003036	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:平衡阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN100	个	1				
18	031003014004	采暖入口装置(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:采暖入口装置(拆除) 2.型号、规格:DN100	组	1				
		措施项目							
		分部小计							
合 计									

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷10号--采暖改造工程(326)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷10号--采暖改造工程(326)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷10号--采暖改造工程(326)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通巷10号--采暖改造工程(326)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷10号--采暖改造工程(326)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷10号--采暖改造工程(326)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷10号--采暖改造工程(326)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷10号--采暖改造工程(326)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷10号--采暖改造工程(326)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：交通巷10号--采暖改造工程(326)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷10号--采暖改造工程(326)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷10号--采暖改造工程(326)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷10号--给排水改造工程(327)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水--新建						
1	031001007005	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑钢制给水管 DN200 4.连接形式:沟槽卡箍式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、打压	m	360			
2	031001007006	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑钢制给水管 DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、打压	m	20			
3	031001007007	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑钢制给水管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、打压	m	150			
4	040501001003	混凝土管	1.名称、类型:钢筋混凝土套管 2.规格:DN200 3.其他:代替检漏沟	m	50			
5	031003003037	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN200	个	6			
6	031003010005	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN200	个	6			
7	031003011011	法兰	1.规格、压力等级:DN200	副	12			
8	031003012009	水表	1.材质:水表 2.型号、规格:DN200	套	1			
9	031003012010	水表	1.材质:水表 2.型号、规格:DN100	套	4			
10	031003012011	水表	1.材质:水表 2.型号、规格:DN70	套	2			
11	031003012012	水表	1.材质:水表 2.型号、规格:DN50	套	3			
12	030901011003	室外消火栓	1.名称:地下式室外消火栓 2.型号、规格:SA100/65-1.0 3.附件材质、规格:13S201-33、含水表阀、门	套	4			
		分部小计						
		给水--拆除						
13	031001005005	铸铁管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管 DN200	m	360			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031001005006	铸铁管 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外 (拆除) 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管 DN70	m	20			
15	031001005007	铸铁管 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外 (拆除) 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管 DN50	m	150			
16	040501001004	混凝土管 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称、类型:钢筋混凝土套管 (拆除) 2.规格:DN200 3.其他:代替检漏沟	m	50			
17	031003003038	焊接法兰阀门 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀 (拆除) 2.规格、压力等级:DN200	个	6			
18	031003010006	软接头(软管) (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:橡胶软接头 (拆除) 2.规格:DN200	个	6			
19	031003012013	水表 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:水表 (拆除) 2.型号、规格:DN200	套	1			
20	031003012014	水表 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:水表 (拆除) 2.型号、规格:DN100	套	4			
21	031003012015	水表 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:水表 (拆除) 2.型号、规格:DN70	套	2			
22	031003012016	水表 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:水表 (拆除) 2.型号、规格:DN50	套	3			
23	030901011004	室外消火栓 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:地下式室外消火栓 (拆除) 2.型号、规格:SA100/65-1.0 3.附件材质、规格:13S201-33、含水表阀、门	套	4			
		分部小计						
		污水--新建						
24	031001006011	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	150			
25	031001006012	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	150			
		分部小计						
		污水--拆除						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	031001006013	塑料管 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外 (拆除) 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	150			
27	031001006014	塑料管 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外 (拆除) 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	150			
		分部小计						
		雨水--新建						
28	031001006015	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	190			
29	031001006016	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De200 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	80			
		分部小计						
		雨水--拆除						
30	031001006017	塑料管 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外 (拆除) 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	190			
31	031001006018	塑料管 (拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外 (拆除) 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De200 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	80			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷10号--给排水改造工程(327)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷10号--给排水改造工程(327)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷10号--给排水改造工程(327)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通巷10号--给排水改造工程(327)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷10号--给排水改造工程(327)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷10号--给排水改造工程(327)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷10号--给排水改造工程(327)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷10号--给排水改造工程(327)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷10号--给排水改造工程(327)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：交通巷10号--给排水改造工程(327)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷10号--给排水改造工程(327)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷10号--给排水改造工程(327)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷10号--电气改造工程(328)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管埋地 5.电压等级(kV):1KV	m	130			
2	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:50mm ²	个	2			
3	030408003009	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:125 4.敷设方式:埋地	m	275			
4	030408003010	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:80 4.敷设方式:埋地	m	130			
5	030408005002	铺砂、盖保护板(砖)	1.种类:铺砂、盖保护板(砖)	m	405			
6	030411001009	配管	1.名称:通讯预埋管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地	m	490			
7	030411003003	桥架	1.名称:通讯防水桥架 2.规格:200*100	m	121			
8	030413001002	铁构件	1.名称:电缆桥架支撑架 2.材质:型钢	kg	141.17			
9	030404017005	配电箱	1.名称:新建10路电瓶车智能充电桩配电箱 2.型号:防护等级IP65 3.安装方式:立柱安装或者壁挂安装	台	1			
10	030404017006	配电箱	1.名称:漏电开关盒 2.型号:32A/2P 3.规格:防护等级IP65	台	1			
11	030404035002	插座	1.名称:市电插座 2.规格:防护等级IP65 3.安装方式:固定支架或者壁装	个	10			
12	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:ZR-RVV-3*6	m	2			
13	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:ZR-BVR-2.5	m	120			
14	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:32 4.配置形式:明配	m	2			
15	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:KBG 3.规格:25 4.配置形式:明配	m	60			
16	030411006002	接线盒	1.名称:86型接线盒	个	10			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030414002003	送配电装置系统		系统	1			
18	030404017007	配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:防护等级IP30 3.规格:527*500*150 4.安装方式:距地1.5米	台	1			
19	030404017008	配电箱	1.名称:新建汽车充电桩配电箱AL-CDZ(含接地系统) 2.型号:防护等级IP65 3.安装方式:基础抬高300mm落地安装(含基础)	台	1			
20	030404031002	小电器	1.名称:交流充电桩(含等电位均衡线、基础) 2.规格:7KW	个	3			
21	030412007003	一般路灯	1.名称:庭院灯 2.规格:1*60(LED灯) 3.灯杆材质、规格:灯高4米 4.含:接地	套	33			
22	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-2*6 3.敷设方式、部位:穿管埋地 4.电压等级(kV):1KV	m	480			
23	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管埋地 5.电压等级(kV):1KV	m	100			
24	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管埋地 5.电压等级(kV):1KV	m	120			
25	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm ²	个	2			
26	030408006007	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:6mm ²	个	4			
27	030408006008	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm ²	个	6			
28	030408003011	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:65 4.敷设方式:埋地	m	120			
29	030408003012	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:40 4.敷设方式:埋地	m	100			
30	030408003013	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:32 4.敷设方式:埋地	m	480			
31	030414002004	送配电装置系统		系统	1			
32	030507009002	视频控制设备	1.名称:监控主机 2.含:所有设备 3.备注:满足甲方需求及日常使用要求 4.安装方式:值班室	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030501012002	交换机	1.名称:POE交换机(8口) 2.安装方式:距地3.0米、与监控摄像机同杆安装	台	4			
34	030507008003	监控摄像设备	1.名称:室外监控摄像机 2.类别:含3.5米监控立杆、立杆接地、立杆避雷针等全部内容 3.安装方式:杆上安装距地3.5米	台	23			
35	030502005005	双绞线缆	1.名称:信号线 2.规格:UTP6-UTP4	m	420			
36	030502005006	双绞线缆	1.名称:电源线 2.规格:RVV-2*2.5	m	140			
37	030502007003	光缆	1.名称:光纤 2.规格:单模	m	140			
38	030411001012	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:埋地	m	700			
39	030507017002	安全防范分系统调试	1.名称:监控调试 2.通道数:50以内	系统	1			
40	03B002	小区内强弱电线路整理	1.名称:小区内强弱电线路整理 2.工作内容:绑扎、梳理	m	300			
41	030412007004	一般路灯(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:庭院灯(拆除) 2.规格:1*60(LED灯) 3.灯杆材质、规格:灯高4米 4.含:接地	套	30			
42	030408001011	电力电缆(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:电力电缆(拆除) 2.规格:YJV-2*6 3.敷设方式、部位:穿管埋地 4.电压等级(kV):1KV	m	432			
43	030408003014	电缆保护管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:电缆保护管(拆除) 2.材质:SC 3.规格:32 4.敷设方式:埋地	m	432			
44	030507008004	监控摄像设备(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:室外监控摄像机(拆除) 2.类别:含3.5米监控立杆、立杆接地、立杆避雷针等全部内容 3.安装方式:杆上安装距地3.5米	台	21			
45	030502005007	双绞线缆(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:信号线(拆除) 2.规格:UTP6-UTP4	m	378			
46	030502005008	双绞线缆(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:电源线(拆除) 2.规格:RVV-2*2.5	m	126			
47	030502007004	光缆(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:光纤(拆除) 2.规格:单模	m	126			
48	030411001013	配管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:配管(拆除) 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:埋地	m	630			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
49	030408001012	电力电缆（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1.名称:电力电缆（拆除） 2.规格:YJV22-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管埋地 5.电压等级(kV):1KV	m	130				
50	030408003015	电缆保护管（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1.名称:电缆保护管（拆除） 2.材质:SC 3.规格:80 4.敷设方式:埋地	m	130				
		措施项目							
		分部小计							
合 计									

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷10号--电气改造工程(328)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷10号--电气改造工程(328)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷10号--电气改造工程(328)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通巷10号--电气改造工程(328)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷10号--电气改造工程(328)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷10号--电气改造工程(328)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷10号--电气改造工程(328)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷10号--电气改造工程(328)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷10号--电气改造工程(328)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：交通巷10号--电气改造工程(328)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷10号--电气改造工程(328)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷10号--电气改造工程(328)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷11、13、15号--室外土建工程(329)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
拆除工程								
1	041001001003	拆除原有混凝土硬化路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:22cm 3.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m2	287.6			
2	041001002002	拆除人行道	1.拆除人行道 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m2	11.8			
3	011610002001	拆除入口处铁艺大门	1.部位名称:拆除入口处铁艺大门 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	樘	1			
分部小计								
新建工程								
4	040101001005	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计图纸	m3	131.9			
5	040103002005	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	131.9			
6	040203007003	新建混凝土路面	新建混凝土路面 1、180mm厚C25混凝土路面,分块捣制,随捣随抹平,4-6m设分仓缝,缝宽20mm 2、300mm厚级配砂垫层 3、路基根据设计标高找纵坡,平整后碾压,压实系数>0.95	m2	287.6			
7	040204002003	人行步道	人行步道 1.80厚芝麻灰毛面花岗石板面层,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2.30厚1:3水泥砂浆结合层,上撒素水泥 3.150厚C25混凝土 4.路基平整后碾压,压实系数≥0.93	m2	11.8			
8	010507001003	台阶恢复	1.60厚C20混凝土随打随抹,,上撒1:1水泥砂子压光 2.300厚级配砂砾垫层,宽出面层100 3.素土碾压,向外坡3%-5% 4.每隔6米左右设10宽伸缩缝,沥青麻丝填缝	m2	55			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010507004002	台阶恢复	砖砌台阶,详青19J5-1-40-1 1.M10水泥砂浆侧砌MU15砖 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实	m2	0.5			
10	040204004003	混凝土道牙石	混凝土道牙石详青19J5-1-27-1 1.C25预制混凝土立道牙 2.20mm1:3石灰砂浆 3.150厚灰土	m	25.5			
11	011601001001	拆除原有围墙	拆除原有围墙 1.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑 2.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m	49.3			
12	011608002004	铲除涂料面	1.铲除部位名称:拆除原有围墙饰面至基层 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m2	153.82			
13	010503004001	地圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.尺寸:240*240mm 4.含措施	m3	2.84			
14	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.09			
15	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以外	t	0.188			
16	010516002004	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件	t	0.047			
17	050307006001	铁艺栏杆	1.钢材品种、规格:立柱间距2400mm,120X120方钢立柱 2.高度为1.6m,由专业厂家制作安装。 3.铁件预埋	m	49.3			
18	011407001003	原有墙面粉刷	原有墙面粉刷 1.2cm水泥砂浆找平层,白色真石漆面层 2.含措施	m2	76.91			
19	010804006001	铁艺大门	1.规格:入口处铁艺大门更换长x高(2500mm*2400mm) 2.选购成品,样式由甲方选定	樘	1			
		分部小计						
		成品构件						
20	050307017003	新增垃圾分类收集设施	新增垃圾分类收集设施 1.尺寸:成品分类垃圾桶+分类垃圾亭(长3000mm*宽900mm*高2200mm) 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	01B019	新增成品微型消防设施	新增成品微型消防设施 1.尺寸: 内设2人装备,长1200mmx宽400mmx高1600mm 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装, 样式由甲方选定	套	1			
22	011507004002	新增党建宣传栏	新增党建宣传栏 1.尺寸: 2.0m*1.8m*0.2m,不锈钢材质, 选购成品 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装, 样式由甲方选定	组	1			
23	01B020	新增下棋桌椅	1.新增下棋桌椅 2.由专业厂制作安装, 样式由甲方选定。	套	2			
		分部小计						
		设备基础						
24	01B021	路灯基础	1.混凝土种类:C25混凝土, 500*500*1500mm 2.100厚碎石垫层, 两边各100mm, 素土夯实 3.预埋地脚螺栓4-M16 4.含措施、土方挖运填工序, 运距投标人自行考虑	个	8			
25	01B022	监控基础	1.C25混凝土基础, 490*490*600mm, 基础尺寸以供货厂家提供为准。 2.包含土方挖运填工序, 模板支拆 3.土方运距投标单位自行考虑	个	9			
		分部小计						
		拆除工程						
26	041001001004	拆除原有混凝土硬化路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:22cm 3.拆除垃圾清运, 运距:投标人自行考虑, 应满足当地政府对安全文明施工的要求	m2	404.8			
27	041001002003	拆除人行道	1.拆除人行道 2.拆除垃圾清运, 运距:投标人自行考虑, 应满足当地政府对安全文明施工的要求	m2	33.6			
28	011610002002	拆除入口处铁艺大门	1.部位名称:拆除入口处铁艺大门4m*4m 2.拆除垃圾清运, 运距:投标人自行考虑, 应满足当地政府对安全文明施工的要求	樘	1			
		分部小计						
		新建工程						
29	040101001006	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计图纸	m3	190.9			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040103002006	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	190.9			
31	040203007004	新建混凝土路面	新建混凝土路面 1、180mm厚C25混凝土路面,分块捣制,随捣随抹平,4-6m设分仓缝,缝宽20mm 2、300mm厚级配砂垫层 3、路基根据设计标高找纵坡,平整后碾压,压实系数>0.95	m2	404.8			
32	040204002004	人行步道	人行步道 1.80厚芝麻灰毛面花岗石板面层,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2.30厚1:3水泥砂浆结合层,上撒素水泥 3.150厚C25混凝土 4.路基平整后碾压,压实系数≥0.93	m2	33.6			
33	010507001004	台阶恢复	1.60厚C20混凝土随打随抹,,上撒1:1水泥砂子压光 2.300厚级配砂砾垫层,宽出面层100 3.素土碾压,向外坡3%-5% 4.每隔6米左右设10宽伸缩缝,沥青麻丝填缝	m2	98.3			
34	040204004004	混凝土道牙石	混凝土道牙石详青19J5-1-27-1 1.C25预制混凝土立道牙 2.20mm1:3石灰砂浆 3.150厚灰土	m	43			
35	040205007003	停车位	1.短式橡胶车档做法详参:17J927-1 2.地面画线车位,白色热熔涂料(1.8mm厚),宽度100mm 3.停车位尺寸:5.3m*2.4m	个	4			
		分部小计						
		成品构件						
36	050307017004	新增垃圾分类收集设施	新增垃圾分类收集设施 1.尺寸:成品分类垃圾桶+分类垃圾亭(长3000mm*宽900mm*高2200mm) 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	组	1			
37	01B023	新增成品微型消防设施	新增成品微型消防设施 1.尺寸:内设2人装备,长1200mmx宽400mmx高1600mm 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011507004003	新增党建宣传栏	新增党建宣传栏 1.尺寸: 2.0m*1.8m*0.2m,不锈钢材质,选购成品 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	组	1			
39	01B024	新增下棋桌椅	1.新增下棋桌椅 2.由专业厂制作安装,样式由甲方选定。	套	2			
		分部小计						
		拆除工程						
40	041001001005	拆除原有混凝土硬化路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:22cm 3.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m2	505			
41	041001002004	拆除人行道	1.拆除人行道 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m2	25			
		分部小计						
		新建工程						
42	040101001007	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计图纸	m3	233.75			
43	040103002007	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	233.75			
44	040203007005	新建混凝土路面	新建混凝土路面 1、180mm厚C25混凝土路面,分块捣制,随捣随抹平,4-6m设分仓缝,缝宽20mm 2、300mm厚级配砂垫层 3、路基根据设计标高找纵坡,平整后碾压,压实系数>0.95	m2	505			
45	040204002005	人行步道	人行步道 1.80厚芝麻灰毛面花岗石板面层,干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2.30厚1:3水泥砂浆结合层,上撒素水泥 3.150厚C25混凝土 4.路基平整后碾压,压实系数≥0.93	m2	25			
46	010507001005	台阶恢复	1.60厚C20混凝土随打随抹,,上撒1:1水泥砂子压光 2.300厚级配砂砾垫层,宽出面层100 3.素土碾压,向外坡3%-5% 4.每隔6米左右设10宽伸缩缝,沥青麻丝填缝	m2	45			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	040204004005	混凝土道牙石	混凝土道牙石详青19J5-1-27-1 1.C25预制混凝土立道牙 2.20mm1:3石灰砂浆 3.150厚灰土	m	37			
48	011607002001	屋面拆除	1.拆除原有屋面至结构基层 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m ²	45			
49	011605002001	拆除原有外墙面	1.铲除部位名称:原有外墙饰面铲除至基层 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m ²	61.2			
50	011001001001	保温隔热屋面	屋面保温 1.150厚石墨聚苯板 2.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 3.钢筋混凝土屋面板	m ²	45			
51	010902001001	屋面卷材防水	屋面做法详见19J2-224-屋12 1.40厚C20细石混凝土保护层,配中6的1级钢,双向@150钢筋网片绑扎或点焊(设分格缝) 2.10厚低强度等级砂浆隔离层 3.3mm厚SBS改性沥青防水卷材 4.2道+1.5mm厚聚氨酯防水涂料膜1道。 5.20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	49.9			
52	011001003001	保温隔热墙面	1.采用水泥聚合物防水砂浆进行找平 2.外墙保温选用150mm厚B1级装饰一体化板 3.防水沥青防水条嵌缝,做法见10J121-A-1(A2型),外墙防水等级为一级,防水砂浆一道。	m ²	61.2			
53	010802001001	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1022,1000mm*2200mm 2.钢制三防保温门	樘	1			
54	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1518 2.玻璃品种、厚度:65系列断桥铝合金节能窗(6+12A+6LOW-E)	m ²	2.7			
55	010902005001	屋面雨水管	原有雨水管更换 1.排(透)气管品种、规格:DN100,PVC雨水管 2.散水处设成品水簸箕	m	3.75			
56	011601001002	拆除原有围墙	拆除原有围墙 1.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑 2.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m	22			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	011608002005	铲除涂料面	1.铲除部位名称:拆除原有围墙饰面至基层 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m2	34.32			
58	010503004002	地圈梁	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.尺寸:240*240mm 4.含措施模板	m3	1.27			
59	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内	t	0.02			
60	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以外	t	0.084			
61	010516002005	预埋铁件	1.钢材种类:预埋铁件	t	0.022			
62	050307006002	铁艺栏杆	1.钢材品种、规格:立柱间距2400mm,120X120方钢立柱 2.高度为1.6m,由专业厂家制作安装。 3.铁件预埋	m	22			
63	011407001004	原有墙面粉刷	原有墙面粉刷 1.2cm水泥砂浆找平层,白色真石漆面层 2.含措施	m2	34.32			
64	040205007004	停车位、消防车道划线	1.短式橡胶车档做法详参:17J927-1 2.地面画线车位,白色热熔涂料(1.8mm厚),宽度100mm 3.停车位尺寸:6m*2.4m	个	2			
65	040205007005	停车位、消防车道划线	1.短式橡胶车档做法详参:17J927-1 2.地面画线车位,白色热熔涂料(1.8mm厚),宽度100mm 3.停车位尺寸:5.3m*2.5m	个	2			
		分部小计						
		成品构件						
66	050307017005	新增垃圾分类收集设施	新增垃圾分类收集设施 1.尺寸:成品分类垃圾桶+分类垃圾亭(长3000mm*宽900mm*高2200mm) 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	组	1			
67	01B025	新增成品微型消防设施	新增成品微型消防设施 1.尺寸:内设2人装备,长1200mm*宽400mm*高1600mm 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	套	1			
68	011507004004	新增党建宣传栏	新增党建宣传栏 1.尺寸:2.0m*1.8m*0.2m,不锈钢材质,选购成品 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	组	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	050305010002	成品休闲座椅	新增成品休闲座椅 1.尺寸:选购成品,长1500mmx宽450mmx高300mm 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	个	2			
70	01B026	新增下棋桌椅	1.新增下棋桌椅 2.由专业厂制作安装,样式由甲方选定。	套	2			
		分部小计						
71	040201022004	雨水明沟	新建混凝土排水明沟 B×H=300×300mm 1.详见青19J5-1-67-6 2.上设铸铁篦子	m	110			
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷11、13、15号--室外土建工程(329)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
5	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
6	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷11、13、15号--室外土建工程(329)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	92000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	92000		

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷11、13、15号--室外土建工程(329)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
2	暂列金额	元	92000	
合计			92000	

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 交通巷11、13、15号--室外土建工程(329)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷11、13、15号--室外土建工程(329)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷11、13、15号--室外土建工程(329)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷11、13、15号--室外土建工程(329)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷11、13、15号--室外土建工程(329)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷11、13、15号--室外土建工程(329)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 交通巷11、13、15号--室外土建工程(329)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 交通巷11、13、15号--室外土建工程(329)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷11、13、15号--室外土建工程(329)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷11、13、15号--各类井及化粪池工程(330)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010507006018	污水检查井	矩形钢筋砼污水井 1000*1000, 参考图集 04S531-5-15 1.抗渗等级S6, 含盖板、 支座,球墨铸铁重型防盗井 盖60t 2.含铸铁踏步、防坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	27			
2	010507006019	雨水检查井	矩形钢筋砼雨水井 1000*1000, 参考图集 04S531-5-16 1.抗渗等级S6, 含盖板、 支座,球墨铸铁重型防盗井 盖60t 2.含铸铁踏步、防坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	5			
3	010507006020	雨水口	详见图集05S518-32, 预 制混凝土平箅式单箅雨水 口700m*400m 1.含铸铁雨水箅子、铸铁 井圈、截污框 2.含措施	座	4			
4	010507006021	钢筋混凝土给水阀门井	详见图集04S531-4-8, 钢 筋混凝土给水阀门井 1400*1400mm 1.抗渗等级S6, 含井盖、井 座,球墨铸铁重型防盗井盖 60t2.含踏步、砼盖板 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	1			
5	010507006022	室外消防栓井	室外消防栓井 1600*1600m, 详见图集 04S531-4-8 1.抗渗等级S6, 含井盖、井 座,球墨铸铁重型防盗井盖 60t 2.含踏步、砼盖板 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	2			
6	010507006023	矩形钢筋混凝土水表井	详见图集07MS101-2- 134, 矩形钢筋混凝土水 表井2150*1100*2000mm 1.抗渗等级S6, 含井盖、井 座,球墨铸铁重型防盗井盖 60t 2.含砼盖板、集水坑、防 坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	4			
7	010507006024	矩形钢筋混凝土水表井	详见图集07MS101-2- 134, 矩形钢筋混凝土水 表井2750*1500*2000mm 1.抗渗等级S6, 含井盖、井 座,球墨铸铁重型防盗井盖 60t 2.含砼盖板、集水坑、防 坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	2			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040504002004	检查井--暖井	详见图集03R411-2-87页, J3-3a 1.尺寸 : 2000*2000*2200mm 2.检查井梁,开孔板,人孔盖板分别见86/94/96页, 含球墨铸铁重型防盗井盖60t。 3.含钢筋、措施、土方挖运填工序	座	2			
9	040504002005	检查井--暖井	详见图集03R411-2-87页, J1 1.尺寸 : 1400*1400*2200mm 2.检查井梁,开孔板,人孔盖板分别见86/94/96页, 含球墨铸铁重型防盗井盖60t。 3.含钢筋、措施、土方挖运填工序	座	1			
10	010507006025	人孔井	小型三通混凝土人孔井 2000*1700*1900mm 1.做法见国标图集 08D800-7-59 2.工作面放坡自行考虑 3.含井盖、井座、集水坑铁箅子、球墨铸铁重型防盗井盖60t。 4.含措施、土方挖运填工序	座	5			
11	010507006026	手孔井	小型手孔井(砖砌) 1200*900*1100mm 1.做法见国标图集 08D800-7-59 2.工作面放坡自行考虑 3.含井盖、井座、集水坑铁箅子、球墨铸铁重型防盗井盖60t。 4.含措施、土方挖运填工序	座	4			
12	041001009003	拆除原有井	拆除原有井 1.拆除垃圾清运, 运距:投标人自行考虑 2.其他:满足规范要求, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求	座	48			
13	040504008003	化粪池	1.材质:钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:详见图集 22S702-183/186, G7-20QF 3.C20混凝土垫层, 防水混凝土结构厚度不应小于250mm, 顶板厚、侧墙厚、底板厚改为250mm, 外刷环氧煤沥青涂料设通气帽 4.混凝土抗渗等级为P10, 3:7灰土换填, 厚度1米, 外扩1米, 压实系数不小于0.97。 5.含人孔井盖设锁具、防坠落措施、基坑支护、钢筋、措施、土方挖运填等所需所有费用。	座	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040504008004	化粪池	1.材质:钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:详见图集22S702-73/75, G4-9QF 3.C20混凝土垫层, 防水混凝土结构厚度不应小于250mm, 顶板厚、侧墙厚、底板厚改为250mm, 外刷环氧煤沥青涂料设通气帽 4.混凝土抗渗等级为P10, 3:7灰土换填, 厚度1米, 外扩1米, 压实系数不小于0.97。 5.含人孔井盖设锁具、防坠落措施、基坑支护、钢筋、措施、土方挖运填等所需所有费用。	座	1			
15	010507003011	地沟	钢筋混凝土管沟 BXH=1200*1400mm, 做法详见03R411-2-10, III型 1.地沟型号为G97-1,G97-1(车行道) 2.地沟盖板选用GB12-1,GB12-3(车行道)、过梁GL12-2,GL12-5(车行道)。 3.包含土方挖填运、模板、钢筋工序	m	40			
16	010101007005	管沟土方	1.名称:管道沟槽土方挖填 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:投标单位自行考虑	m3	6789.13			
17	010103001016	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	2567.34			
18	010103001017	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:3:7灰土 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	287.76			
19	010103001018	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	74.64			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010103001019	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:土垫层 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	287.76			
21	010103002008	余方弃置	1.废弃料品种:管道沟槽土方 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	650.16			
22	010101007006	电缆土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:堆场、运距由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑报价	m3	1069.05			
23	010103001020	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:满足规范及设计要求 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	1001.95			
24	010103002009	余方弃置	1.废弃料品种:管道沟槽土方 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	67.1			
25	010103001021	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:砂或软土 3.填方粒径要求:最大粒径不宜大于25mm 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	67.1			
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷11、13、15号--各类井及化粪池工程(330)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
5	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
6	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷11、13、15号--各类井及化粪池工程(330)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷11、13、15号--各类井及化粪池工程(330)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 交通巷11、13、15号--各类井及化粪池工程(330)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷11、13、15号--各类井及化粪池工程(330)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷11、13、15号--各类井及化粪池工程(330)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷11、13、15号--各类井及化粪池工程(330)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷11、13、15号--各类井及化粪池工程(330)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷11、13、15号--各类井及化粪池工程(330)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 交通巷11、13、15号--各类井及化粪池工程(330)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷11、13、15号--各类井及化粪池工程(330)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷11、13、15号--各类井及化粪池工程(330)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷11、13、15号--绿化工程(331)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
绿化工程								
1	050101010003	整理绿化用地	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:投标单位自行考虑 3.找平找坡要求:种植前应施基肥,翻耕15-20CM,搂平耙细,去除杂物,达到设计要求。	m ²	75			
2	050101009003	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:投标单位自行考虑 3.回填厚度:0.5m	m ³	37.5			
3	050102013002	喷播植草(灌木)籽	1.播撒草籽 2.含浇水、养护 3.养护期:二年	m ²	75			
4	050102001001	栽植乔木	1.种类:榆叶梅 2.胸径或干径:地径6cm 3.株高、冠径:株高1.0-1.5m,冠形饱满,冠幅1.5m,胸径6cm 4.养护期:二年	株	3			
5	050102002001	栽植灌木	1.种类:干柴牡丹 2.株高、冠径:株高1.0-1.5m,冠幅1.5m,冠形饱满,冠幅1.5m,胸径6cm 3.树形优美 4.养护期:二年	株	2			
分部小计								
绿化工程								
6	050101010004	整理绿化用地	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:投标单位自行考虑 3.找平找坡要求:种植前应施基肥,翻耕15-20CM,搂平耙细,去除杂物,达到设计要求。	m ²	162.2			
7	050101009004	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:投标单位自行考虑 3.回填厚度:0.5m	m ³	81.1			
8	050102013003	喷播植草(灌木)籽	1.播撒草籽 2.含浇水、养护 3.养护期:二年	m ²	162.2			
9	050102001002	栽植乔木	1.种类:榆叶梅 2.胸径或干径:地径6cm 3.株高、冠径:株高1.0-1.5m,冠形饱满,冠幅1.5m,胸径6cm 4.养护期:二年	株	6			
10	050102002002	栽植灌木	1.种类:干柴牡丹 2.株高、冠径:株高1.0-1.5m,冠幅1.5m,冠形饱满,冠幅1.5m,胸径6cm 3.树形优美 4.养护期:二年	株	6			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		绿化工程						
11	050101010005	整理绿化用地	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:投标单位自行考虑 3.找平找坡要求:种植前应施基肥,翻耕15-20CM,搂平耙细,去除杂物,达到设计要求。	m2	150			
12	050101009005	种植土回(换)填	1.回填土质要求:种植土 2.取土运距:投标单位自行考虑 3.回填厚度:0.5m	m3	75			
13	050102013004	喷播植草(灌木)籽	1.播撒草籽 2.含浇水、养护 3.养护期:二年	m2	150			
14	050102001003	栽植乔木	1.种类:榆叶梅 2.胸径或干径:地径6cm 3.株高、冠径:株高1.0-1.5m,冠形饱满,冠幅1.5m,胸径6cm 4.养护期:二年	株	9			
15	050102002003	栽植灌木	1.种类:干柴牡丹 2.株高、冠径:株高1.0-1.5m,冠幅1.5m,冠形饱满,冠幅1.5m,胸径6cm 3.树形优美 4.养护期:二年	株	9			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷11、13、15号--绿化工程(331)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.79				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.47				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.54				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	4.2				
2	050405002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.25				
3	050405005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.91				
4	050405008001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
5	050405009001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷11、13、15号--绿化工程(331)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷11、13、15号--绿化工程(331)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 交通巷11、13、15号--绿化工程(331)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷11、13、15号--绿化工程(331)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷11、13、15号--绿化工程(331)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷11、13、15号--绿化工程(331)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷11、13、15号--绿化工程(331)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷11、13、15号--绿化工程(331)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 交通巷11、13、15号--绿化工程(331)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷11、13、15号--绿化工程(331)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标

甲评材料表

工程名称：交通巷11、13、15号--绿化工程(331)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷11.13.15号--采暖改造工程(332)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	031001002015	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	75			
2	031001002016	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	38			
3	031001002017	钢管	1.安装部位:室外 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	35			
4	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:11.13.15号楼 地下室内干管更换 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN70 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	630			
5	031002001005	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架	kg	477.1			
6	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	477.1			
7	031201001003	管道刷油	1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆 3.标志色方式、品种:两遍	m ²	45.54			
8	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:岩棉管壳 2.绝热厚度:50mm	m ³	8.85			
9	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布	m ²	421.62			
10	031003003039	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN125	个	1			
11	031003003040	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
12	031003003041	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN70	个	1			
13	031003003042	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN125	个	1			
14	031003003043	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
15	031003003044	焊接法兰阀门	1.类型:平衡阀 2.规格、压力等级:DN70	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031003011012	法兰	1.规格、压力等级:DN125	副	2			
17	031003011013	法兰	1.规格、压力等级:DN100	副	2			
18	031003011014	法兰	1.规格、压力等级:DN70	副	2			
19	031003001005	螺纹阀门	1.类型:泄水阀	个	2			
20	031003014005	采暖入口装置	1.类型:采暖入口装置 2.型号、规格:DN70	组	3			
21	031009001003	采暖工程系统调试		系统	1			
22	031001002018	钢管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN125 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	75			
23	031001002019	钢管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN100 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	38			
24	031001002020	钢管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:无缝钢管 DN70 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	35			
25	031001001006	镀锌钢管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:11.13.15号楼地下室内干管更换(拆除) 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:镀锌钢管 DN70 4.连接形式:螺纹 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、打压	m	630			
26	031002001006	管道支架(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:型钢(拆除) 2.管架形式:管道支架	kg	477.1			
27	031003003045	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN125	个	1			
28	031003003046	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
29	031003003047	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN70	个	1			
30	031003003048	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:平衡阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN125	个	1			
31	031003003049	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:平衡阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN100	个	1			
32	031003003050	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:平衡阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN70	个	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
33	031003001006	螺纹阀门（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1.类型:泄水阀（拆除）	个	2				
34	031003014006	采暖入口装置（拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑）	1.类型:采暖入口装置（拆除） 2.型号、规格:DN70	组	3				
		措施项目							
		分部小计							
合 计									

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷11.13.15号--采暖改造工程(332)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷11.13.15号--采暖改造工程(332)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷11.13.15号--采暖改造工程(332)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 交通巷11.13.15号--采暖改造工程(332)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷11.13.15号--采暖改造工程(332)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷11.13.15号--采暖改造工程(332)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷11.13.15号--采暖改造工程(332)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷11.13.15号--采暖改造工程(332)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷11.13.15号--采暖改造工程(332)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：交通巷11.13.15号--采暖改造工程(332)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷11.13.15号--采暖改造工程(332)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷11.13.15号--采暖改造工程(332)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷11.13.15号--给排水改造工程(333)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水--新建						
1	031001007008	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑钢制给水管 DN100 4.连接形式:沟槽卡箍式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、打压	m	80			
2	031001007009	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑钢制给水管 DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、打压	m	50			
3	031001007010	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑钢制给水管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、打压	m	100			
4	031003003051	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	4			
5	031003010007	软接头(软管)	1.材质:橡胶软接头 2.规格:DN100	个	4			
6	031003011015	法兰	1.规格、压力等级:DN100	副	8			
7	031003012017	水表	1.材质:水表 2.型号、规格:DN100	套	4			
8	031003012018	水表	1.材质:水表 2.型号、规格:DN70	套	3			
9	030901011005	室外消火栓	1.名称:地下式室外消火栓 2.型号、规格:SA100/65-1.0 3.附件材质、规格:13S201-33、含水表阀、门	套	2			
		分部小计						
		给水--拆除						
10	031001005008	铸铁管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管 DN100	m	80			
11	031001005009	铸铁管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管 DN70	m	50			
12	031001005010	铸铁管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管 DN50	m	100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	031003003052	焊接法兰阀门(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.类型:闸阀(拆除) 2.规格、压力等级:DN100	个	4			
14	031003010008	软接头(软管)(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:橡胶软接头(拆除) 2.规格:DN100	个	4			
15	031003012019	水表(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:水表(拆除) 2.型号、规格:DN100	套	4			
16	031003012020	水表(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:水表(拆除) 2.型号、规格:DN70	套	3			
17	030901011006	室外消火栓(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:地下式室外消火栓(拆除) 2.型号、规格:SA100/65-1.0 3.附件材质、规格:13S201-33、含水表阀、门	套	2			
		分部小计						
		污水--新建						
18	031001006019	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	200			
19	031001006020	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	380			
		分部小计						
		污水--拆除						
20	031001006021	塑料管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	200			
21	031001006022	塑料管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	380			
		分部小计						
		雨水--新建						
22	031001006023	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	60			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031001006024	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De200 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	30			
		分部小计						
		雨水--拆除						
24	031001006025	塑料管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	60			
25	031001006026	塑料管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De200 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	30			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷11.13.15号--给排水改造工程(333)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷11.13.15号--给排水改造工程(333)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷11.13.15号--给排水改造工程(333)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 交通巷11.13.15号--给排水改造工程(333)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷11.13.15号--给排水改造工程(333)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷11.13.15号--给排水改造工程(333)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷11.13.15号--给排水改造工程(333)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷11.13.15号--给排水改造工程(333)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷11.13.15号--给排水改造工程(333)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：交通巷11.13.15号--给排水改造工程(333)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷11.13.15号--给排水改造工程(333)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷11.13.15号--给排水改造工程(333)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:交通巷11.13.15号--电气改造工程(334)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	030408003016	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:125 4.敷设方式:埋地	m	146			
2	030408003017	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:100 4.敷设方式:埋地	m	64			
3	030408005003	铺砂、盖保护板(砖)	1.种类:铺砂、盖保护板(砖)	m	210			
4	030404017009	配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:防护等级IP30 3.规格:527*500*150 4.安装方式:距地1.5米	台	1			
5	030411003004	桥架	1.名称:不锈钢防水桥架 2.规格:100*50	m	18			
6	030413001003	铁构件	1.名称:电缆桥架支撑架 2.材质:型钢	kg	21			
7	030412007005	一般路灯	1.名称:庭院灯 2.规格:1*60(LED灯) 3.灯杆材质、规格:灯高4米 4.含:接地	套	8			
8	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-2*6 3.敷设方式、部位:穿管埋地 4.电压等级(kV):1KV	m	150			
9	030408006009	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:6mm ²	个	4			
10	030408003018	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:32 4.敷设方式:埋地	m	150			
11	030414002005	送配电装置系统		系统	1			
12	030507009003	视频控制设备	1.名称:监控主机 2.含:所有设备 3.备注:满足甲方需求及日常使用要求 4.安装方式:值班室	台	2			
13	030501012003	交换机	1.名称:POE交换机(8口) 2.安装方式:距地3.0米、与监控摄像机同杆安装	台	3			
14	030507008005	监控摄像设备	1.名称:室外监控摄像机 2.类别:含3.5米监控立杆、立杆接地、立杆避雷针等全部内容 3.安装方式:杆上安装距地3.5米	台	9			
15	030411003005	桥架	1.名称:不锈钢防水桥架 2.规格:100*50	m	10			
16	030413001004	铁构件	1.名称:电缆桥架支撑架 2.材质:型钢	kg	11.67			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030502005009	双绞线缆	1.名称:信号线 2.规格:UTP6-UTP4	m	260			
18	030502005010	双绞线缆	1.名称:电源线 2.规格:RVV-2*2.5	m	100			
19	030502007005	光缆	1.名称:光纤 2.规格:单模	m	100			
20	030411001014	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:埋地	m	460			
21	030507017003	安全防范分系统调试	1.名称:监控调试 2.通道数:50以内	系统	1			
22	03B003	小区内强弱电线路整理	1.名称:小区内强弱电线路整理 2.工作内容:绑扎、梳理	m	150			
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通巷11.13.15号--电气改造工程(334)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：交通巷11.13.15号--电气改造工程(334)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：交通巷11.13.15号--电气改造工程(334)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：交通巷11.13.15号--电气改造工程(334)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：交通巷11.13.15号--电气改造工程(334)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：交通巷11.13.15号--电气改造工程(334)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：交通巷11.13.15号--电气改造工程(334)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：交通巷11.13.15号--电气改造工程(334)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：交通巷11.13.15号--电气改造工程(334)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：交通巷11.13.15号--电气改造工程(334)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：交通巷11.13.15号--电气改造工程(334)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：交通巷11.13.15号--电气改造工程(334)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:胜利路56号(青海农牧机械厂家属院)--室外土建工程(335)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041001001006	拆除原有混凝土硬化路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:22cm 3.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m ²	442			
2	011602001001	混凝土构件拆除	拆除违建建筑物 1.拆除砖砌体结构,地上1层,高度3m 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m ²	28.8			
3	011610002003	拆除入口处铁艺大门	1.部位名称:拆除入口处铁艺大门 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	樘	1			
		道路工程						
4	040101001008	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:详见设计图纸	m ³	198.9			
5	040103002008	余方弃置	1.废弃料品种:综合 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m ³	198.9			
6	040203007006	新建混凝土路面	新建混凝土路面 1、180mm厚C25混凝土路面,分块捣制,随捣随抹平,4-6m设分仓缝,缝宽20mm 2、300mm厚级配砂垫层 3、路基根据设计标高找纵坡,平整后碾压,压实系数>0.95	m ²	442			
7	010507001006	坡道恢复	坡道恢复青19J2-9-坡1 1.20(25)厚1:2水泥砂浆抹面,15宽金刚砂(或铁屑)水泥防滑条,中距80(160)凸出坡面3~4 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.100(150)厚C20混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5.素土碾压(坡度按工程设计)	m ²	4.5			
		分部小计						
		原有围墙墙面粉刷1						
8	011608002006	拆除原有墙体抹灰层	1.部位名称:拆除原有墙体抹灰至砖墙基层 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m ²	245			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011407001005	原有围墙墙面粉刷	原有围墙墙面粉刷 1.12厚1:2.5水泥砂浆打底 扫毛或划出纹道 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.耐碱玻纤网格布一道 4.满刮腻子,磨平 5.浅灰色色外墙防水涂料 两遍 含措施	m2	245			
		分部小计						
		锅炉房外墙粉刷						
10	011608002007	拆除原有外墙饰面至保温层	1.部位名称:拆除原有外墙饰面至保温层 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求	m2	252			
11	011407001006	原有墙面粉刷	原有墙面粉刷 1.2cm水泥砂浆找平层,白色真石漆面层 2.含措施	m2	252			
		分部小计						
		上人平台女儿墙粉刷						
12	011407001007	上人平台女儿墙粉刷	详见青19J2-27-外17 1.外墙涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.12厚1:2.5水泥砂浆打底 扫毛或划出纹道 含措施	m2	45			
		分部小计						
		原有围墙上铁艺栏杆刷漆						
13	011405001003	原有围墙上铁艺栏杆刷漆	1.油漆品种、刷漆遍数:原有围墙上铁艺栏杆刷漆 2.高度2.1米	m2	155.4			
		分部小计						
		入口处铁艺大门更换2						
14	010804006002	铁艺大门	1.规格:入口处铁艺大门更换长x高(6000mm*2400mm) 2.选购成品,样式由甲方选定	樘	1			
		分部小计						
		上人平台改造						
15	011607002002	屋面拆除	1.拆除原有屋面至保温层 2.拆除垃圾清运,运距:投标人自行考虑,应满足当地政府对安全文明施工的要求。	m2	618			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010902001002	屋面卷材防水	详见青19J2-225-屋15(实施1-4道工程做法) 1.2mm热熔橡胶沥青类防水涂膜1道+ 2.3厚SBS防水卷材2道(卷材四周上翻300mm) 3.20厚聚合物砂浆铺卧 4.10厚低强度等级砂浆隔离层 5.20厚暖色系麻面防滑地砖,防水砂浆勾缝。	m2	618			
		分部小计						
		原有锅炉房西侧墙体改造						
17	011001003002	保温隔热墙面	1.保温板选用80厚石墨聚苯保温板	m2	32			
		分部小计						
		原有1号楼外墙勒角改造						
18	011407001008	原有外墙粉刷	详见青19J2-27-外17 1.外墙涂料 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.12厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 含措施	m2	52			
19	01B027	勒角修复	1.勒角做法见GB10J121-H-1-4	m2	52			
		分部小计						
		雨水明沟						
20	040201022005	雨水明沟	新建混凝土排水明沟 B×H=300×300mm 1.详见青19J5-1-67-6 2.上设铸铁篦子	m	50			
		分部小计						
21	050305010003	成品休闲座椅	新增成品休闲座椅 1.尺寸:选购成品,长1500mmx宽450mmx高300mm 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	个	8			
22	050307017006	新增垃圾分类收集设施	新增垃圾分类收集设施 1.尺寸:成品分类垃圾桶+分类垃圾亭(长3000mm*宽900mm*高2200mm) 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	套	1			
23	01B028	新增成品微型消防设施	新增成品微型消防设施 1.尺寸:内设2人装备,长1200mmx宽400mmx高1600mm 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装,样式由甲方选定	套	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	01B029	成品快递柜	新增成品快递柜 1.规格尺寸:高1980*深500*宽900mm,并排放3组, 职能型的;需固定于地面上 2.根据设计尺寸由专业厂制作安装, 样式由甲方选定	套	1			
25	010101007007	管沟土方	1.名称:管道沟槽土方挖填 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:投标单位自行考虑	m3	1826.57			
26	010103001022	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	1448.67			
27	010103001023	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:3:7灰土 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	167.27			
28	010103001024	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求, 结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	43.39			
29	010103002010	余方弃置	1.废弃料品种:管道沟槽土方 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求, 且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	377.91			
30	010101007008	电缆土方	1.土壤类别:综合 2.挖土深度:综合 3.弃土运距:堆场、运距由投标人根据施工现场实际情况自行综合考虑报价	m3	534.53			
31	010103001025	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:满足规范及设计要求 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:自行考虑	m3	500.98			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010103002011	余方弃置	1.废弃料品种:管道沟槽土方 2.运距:投标人自行考虑 3.其他:满足规范要求,且应满足当地政府对安全文明施工的要求	m3	33.55			
33	010103001026	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:砂或软土 3.填方粒径要求:最大粒径不宜大于25mm 4.填方来源、运距:投标单位自行考虑。且应满足当地政府对安全文明施工的要求,结算时不因材料来源、粒径、密实度、运距等变更综合单价	m3	33.55			
34	01B030	路灯基础	1.混凝土种类:C25混凝土, 500*500*1500mm 2.100厚碎石垫层, 两边各100mm, 素土夯实 3.预埋地脚螺栓4-M16 4.含措施、土方挖运填工序, 运距投标人自行考虑	个	8			
35	01B031	监控基础	1.C25混凝土基础, 490*490*600mm, 基础尺寸以供货厂家提供为准。 2.包含土方挖运填工序, 模板支拆 3.土方运距投标单位自行考虑	个	8			
		措施项目						
1	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:综合考虑 2.机械设备规格型号:综合考虑	台次	1			
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--室外土建工程(335)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
5	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
6	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--室外土建工程(335)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	50000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计	50000		

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--室外土建工程(335)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
2	暂列金额	元	50000	
合计			50000	

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--室外土建工程(335)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--室外土建工程(335)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--室外土建工程(335)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--室外土建工程(335)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--室外土建工程(335)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--室外土建工程(335)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--室外土建工程(335)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--室外土建工程(335)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--室外土建工程(335)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:胜利路56号(青海农牧机械厂家属院)--各类井及化粪池工程(336)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010507006027	污水检查井	矩形钢筋砼污水井 1000*1000, 参考图集 04S531-5-15 1.抗渗等级S6, 含盖板、 支座,球墨铸铁重型防盗井 盖60t 2.含铸铁踏步、防坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	15			
2	010507006028	雨水口	详见图集05S518-32, 预 制混凝土平箅式单箅雨水 口700m*400m 1.含铸铁雨水箅子、铸铁 井圈、截污框 2.含措施	座	1			
3	010507006029	室外消火栓井	室外消火栓井 1600*1600m, 详见图集 04S531-4-8 1.抗渗等级S6, 含井盖、井 座,球墨铸铁重型防盗井盖 60t 2.含踏步、砼盖板 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	1			
4	010507006030	矩形钢筋混凝土水 表井	详见图集07MS101-2- 134, 矩形钢筋混凝土水 表井2750*1500*2000mm 1.抗渗等级S6, 含井盖、井 座,球墨铸铁重型防盗井盖 60t 2.含砼盖板、集水坑、防 坠网 3.含钢筋、措施、土方挖 运填工序	座	1			
5	010507006031	手孔井	小型手孔井(砖砌)1200*900*1100mm 1.做法见国标图集 08D800-7-59 2.工作面放坡自行考虑 3.含井盖、井座、集水坑 铁箅子、球墨铸铁重型防 盗井盖60t。 4.含措施、土方挖运填工 序	座	3			
6	041001009004	拆除原有井	拆除原有井 1.拆除垃圾清运, 运距:投 标人自行考虑 2.其他:满足规范要求, 且 应满足当地政府对安全文 明施工的要求	座	18			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504008005	化粪池	1.材质:钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格:详见图集22S702-73/75, G4-9SQF 3.C20混凝土垫层, 防水混凝土结构厚度不应小于250mm, 顶板厚、侧墙厚、底板厚改为250mm, 外刷环氧煤沥青涂料设通气帽 4.混凝土抗渗等级为P10, 3:7灰土换填, 厚度1米, 外扩1米, 压实系数不小于0.97。 5.含人孔井盖设锁具、防坠落措施、基坑支护、钢筋、措施、土方挖运填等所需所有费用。	座	1			
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--各类井及化粪池工程(336)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9				
2	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45				
4	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75				
5	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
6	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--各类井及化粪池工程(336)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--各类井及化粪池工程(336)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--各类井及化粪池工程(336)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--各类井及化粪池工程(336)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--各类井及化粪池工程(336)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--各类井及化粪池工程(336)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--各类井及化粪池工程(336)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--各类井及化粪池工程(336)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--各类井及化粪池工程(336)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--各类井及化粪池工程(336)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--各类井及化粪池工程(336)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:胜利路56号(青海农牧机械厂家属院)--给排水改造工程(337)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水--新建						
1	031001007011	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑钢制给水管 DN100 4.连接形式:沟槽卡箍式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、打压	m	70			
2	031001007012	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:内外涂塑钢制给水管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、消毒、打压	m	80			
3	031003012021	水表	1.材质:水表 2.型号、规格:DN100	套	2			
4	030901011007	室外消火栓	1.名称:地下式室外消火栓 2.型号、规格:SA100/65-1.0 3.附件材质、规格:13S201-33、含水表阀、门	套	1			
		分部小计						
		给水--拆除						
5	031001005011	铸铁管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管 DN100	m	70			
6	031001005012	铸铁管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:给水 3.材质、规格:铸铁管 DN50	m	80			
7	031003012022	水表(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.材质:水表(拆除) 2.型号、规格:DN100	套	2			
8	030901011008	室外消火栓(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.名称:地下式室外消火栓(含水表) 2.型号、规格:SA100/65-1.0 3.附件材质、规格:13S201-33、含水表阀、门	套	1			
		分部小计						
		污水--新建						
9	031001006027	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	100			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031001006028	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	350			
		分部小计						
		污水--拆除						
11	031001006029	塑料管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De300 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	100			
12	031001006030	塑料管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	350			
		分部小计						
		雨水--新建						
13	031001006031	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De200 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	5			
		分部小计						
		雨水--拆除						
14	031001006032	塑料管(拆除原有、垃圾外运、运距自行考虑)	1.安装部位:室外(拆除) 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管 De200 SN8 4.连接形式:胶圈 5.压力试验及吹、洗设计要求:闭水实验	m	5			
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--给排水改造工程(337)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--给排水改造工程(337)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--给排水改造工程(337)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--给排水改造工程(337)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--给排水改造工程(337)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--给排水改造工程(337)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--给排水改造工程(337)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--给排水改造工程(337)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--给排水改造工程(337)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--给排水改造工程(337)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--给排水改造工程(337)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--给排水改造工程(337)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:胜利路56号(青海农牧机械厂家属院)--电气改造工程(338)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030408003019	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:125 4.敷设方式:埋地	m	80			
2	030408005004	铺砂、盖保护板(砖)	1.种类:铺砂、盖保护板(砖)	m	80			
3	030411003006	桥架	1.名称:通讯防水桥架 2.规格:200*100	m	85			
4	030411003007	桥架	1.名称:通讯防水桥架 2.规格:100*50	m	21			
5	030413001005	铁构件	1.名称:电缆桥架支撑架 2.材质:型钢	kg	123.67			
6	030404017010	配电箱	1.名称:路灯控制箱 2.型号:防护等级IP30 3.规格:527*500*150 4.安装方式:距地1.5米	台	1			
7	030412007006	一般路灯	1.名称:庭院灯 2.规格:1*60(LED灯) 3.灯杆材质、规格:灯高4米 4.含:接地	套	8			
8	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-2*6 3.敷设方式、部位:穿管埋地 4.电压等级(kV):1KV	m	60			
9	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:穿管埋地 5.电压等级(kV):1KV	m	20			
10	030408006010	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:6mm ²	个	2			
11	030408006011	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm ²	个	12			
12	030408003020	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:40 4.敷设方式:埋地	m	20			
13	030408003021	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:SC 3.规格:32 4.敷设方式:埋地	m	60			
14	030414002006	送配电装置系统		系统	1			
15	030507009004	视频控制设备	1.名称:监控主机 2.含:所有设备 3.备注:满足甲方需求及日常使用要求 4.安装方式:值班室	台	1			
16	030501012004	交换机	1.名称:POE交换机(8口) 2.安装方式:距地3.0米、与监控摄像机同杆安装	台	1			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	030507008006	监控摄像设备	1.名称:室外监控摄像机 2.类别:含3.5米监控立杆、立杆接地、立杆避雷针等全部内容 3.安装方式:杆上安装距地3.5米	台	8			
18	030502005011	双绞线缆	1.名称:信号线 2.规格:UTP6-UTP4	m	150			
19	030502005012	双绞线缆	1.名称:电源线 2.规格:RVV-2*2.5	m	50			
20	030502007006	光缆	1.名称:光纤 2.规格:单模	m	50			
21	030411001015	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:埋地	m	250			
22	030507017004	安全防范分系统调试	1.名称:监控调试 2.通道数:50以内	系统	1			
23	03B004	小区内强弱电线路整理	1.名称:小区内强弱电线路整理 2.工作内容: 绑扎、梳理	m	150			
		措施项目						
		分部小计						
合 计								

青海省电子招标投标网

总价措施项目清单与计价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--电气改造工程(338)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100				
1.1	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42				
1.2	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48				
1.3	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1				
1.4	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3				
2	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52				
3	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3				
4	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18				
合 计								

青海省电子招标投标网

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--电气改造工程(338)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合计			

青海省电子招标投标网

暂列金额明细表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--电气改造工程(338)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			

青海省电子招标投标网

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--电气改造工程(338)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

青海省电子招标投标网

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--电气改造工程(338)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

青海省电子招标投标网

计日工表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--电气改造工程(338)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
总 计							

青海省电子招标投标网

总承包服务费计价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--电气改造工程(338)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					

青海省电子招标投标网

规费、税金项目计价表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--电气改造工程(338)

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
四	规费	社会保险费+住房公积金+工程排污费		100	
1	社会保险费	养老保险费+失业保险费+医疗保险费和生育保险费+工伤保险费		100	
(1)	养老保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		16	
(2)	失业保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		1.5	
2	住房公积金	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费		12	
3	工程排污费			100	
六	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费+安全生产责任保险费		9	
合 计					

青海省电子招标投标网

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--电气改造工程(338)

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--电气改造工程(338)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价 (元)	备注

青海省电子招标投标网

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--电气改造工程(338)

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1	-	-	
	合计	1	-	-	

青海省电子招标投标网

甲评材料表

工程名称：胜利路56号（青海农牧机械厂家属院）--电气改造工程(338)

序号	材料编码	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	金额(元)		备注
					单价	合价	
合计							

青海省电子招标投标网